

## 二代新产品 | 调味品专用混合机 | 鸡精混合设备

产品名称	二代新产品   调味品专用混合机   鸡精混合设备
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	应用领域:广泛应用于调味品、制药、化工、食品、冶金、轻工 物料类型:粉液混合以及干粉、小颗粒混合。 适用物料:特别适用于鸡精、药品冲剂、饮料冲剂等多种复杂混合物料的搅拌。
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

### 产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

## ghj系列高速混合机

**产品概述** ghj型立式高速混合机是专为粉体料混合而研制的高速高效混合机设备，解决了食品、制药等行业多年来将各种粉体原料加水均匀混合成湿料的工艺问题。之前大多生产厂家都采用槽形混合机、v形混合机、二维混合机、三维混合机等混合设备，但都有混合时间长、混合不均匀，小团圆及小块比较多的通病，制成的产品有色差、味道及成分含量不一样，从而使产品质量不稳定，外观不美观。ghj型立式高速混合机是集国内外先进技术最新研制的高效混合机，解决了粉体料难以混合的问题，具有其它混合设备难以达到的混合效果。

一、混合均匀，根本找不到小团及小块；  
二、混合时间短，每次混合只需3-4分钟；  
三、加料、放料非常方便，加料时把原料、小料、水一次性加进，然后盖上盖子按设定时间开机搅拌。放料时只要抽出插板，开机或点动即可使料完全放出。这样在操作上既简单又卫生，不用手去接触原料；  
四、清洗简单，只要把水加入料斗，开机旋转，然后把水放出，即可清洗干净；  
五、ghj型立式高速混合机的密封结构经过精心设计，密封性能可靠，维修拆装方便，全部齿轮经过热处理，使用寿命长。

**工作原理** ghj型立式高速混合机由底部送料叶浆和高速碎料叶浆组成。送料叶浆将底部物料连续不断沿筒壁向上送料。高速碎料叶浆将料叶浆送来的物料彻底打碎，使物料循环形成旋涡状，在较短时间内达到将物料混合均匀的目的。

**结构特点** 它的主要特点有下列几种：  
1、由于离心力的作用，ghj型立式高速混合机底部送料叶浆将底部物料沿筒壁连续不断向上送料，上部物料由中心向下回落，使物料循环形成旋涡状。  
2、高速碎料叶浆将送料叶浆送来的块状物料彻底打碎。  
3、由于上述二种叶浆的高速旋转，所以能使物料在较短时间内达到混合均匀的目的，其混合速度和均匀速度是国内各种混合机无法达到的、混合后的物料中间无颗粒状，混合均匀速度达百分之百；  
4、开启放料阀，出料速度快，设备清洗容易  
5、ghj型立式高速混合机物料接触处均用不锈钢制作，在混合过程中不会产生物料挥发、变质和流失。

**应用范围** ghj型立式高速混合机适用将不同比例的干性、湿性物料混合均匀，特别适用于鸡精、药品冲剂、饮料冲剂等多种复杂混合物料的搅拌，在鸡精及其它调味品、制药、化工原料的粉体料混合上已得到广泛应用。

**技术参数**

型号	工作容量	搅拌重量 (kg/次)	混合机/装机功率	重量 (kg)	外型尺寸 (mro)
ghj-200	200l	75	7.2kw	600	1500*1090*1200
ghj-350	350l	120	13.2kw	750	1500*1090*1300
ghj-500	500l	180	21.5kw	950	1718*1320*1400

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。 公司地处风景秀丽

的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：陈明 先生（销售部 销售经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前： 建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中： 提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。

负责用户有关人员的操作，维护技能培训。 长期优质优价提供备品备件。 设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：13401656198 陈工

本产品的应用领域是广泛应用于调味品、制药、化工、食品、冶金、轻工，物料类型是粉液混合以及干

粉、小颗粒混合。，适用物料是特别适用于鸡精、药品冲剂、饮料冲剂等多种复杂混合物料的搅拌。，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是高速搅拌，侧刀切割。，结构形式是犁刀混合机，产品类型是全新，品牌是磐丰干燥，型号是ghj-350，布局形式是卧式，最大装料量是120（其他型号详见设备介绍）（kg），每次处理量范围是80-120（千克），生产能力是120（kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是1700\*900\*1400（mm），整机重量是750（kg），物料粒度是粉体物料，小颗粒物料（目），卸料方式是气动出料，规格是ghj-50,ghj-100,ghj-200,ghj-350,ghj-500