

耐久 LY-S01软膜防锈油

产品名称	耐久 LY-S01软膜防锈油
公司名称	天津雷瑛科技有限公司
价格	400.00/桶
规格参数	品牌:雷瑛科技 型号:LY-S01 包装规格:20元/千克
公司地址	天津市北辰区青光镇
联系电话	022-26355992 13682051135

产品详情

标题： 供应耐久 LY-S01软膜防锈油薄层防锈油罐装防锈油高效率超防锈超环保万能防锈润滑油长效防锈油不燃防锈油

品牌： 雷瑛科技

型号： LY-S01

： 耐久

AS:0010024/0070002

类别： 软膜防锈油

包装规格： 20升/桶 170千克/桶

运动粘度（40度）： 2

闪点： 70度

倾点： -30度

针入度： 500mm

比重： 1:0.85

粘度指数：2

防锈期：24个月

使用温度：常温

外观：淡黄色

性能：具有良好的粘湿和防锈性能，四季通用。

用途：适用于铜、铁、钢、铝知类金属以及合金类金属。

保质期：24个月

发货时间：接到订单后一天内

价格：20元/千克

产品分类：特种防锈油

产品说明：

性能概述：

本产品为低粘度薄层防锈剂，由矿物基础油与多种特效防锈添加剂及溶剂精制而成。施于金属表面之后留下一层均匀防锈膜。广泛用于钢铁对象较长时间的防锈保护。

主要优点

1,渗透性强：本产品粘度低，涂抹在金属表面上以后，溶剂会将润滑油和脂肪酸添加剂输送到缝隙和生锈的地方，蒸发掉前在金属表面留下一层润滑剂膜，防止了摩擦表面出现磨损，脂肪油具有良好的防锈性，可以防止出现新的锈蚀。

2,防锈期长：在金属表面留下一层薄薄的防护性能极强的不干膜.该膜具有良好的水置换能力,能够有效的抵御空气、水和其它液态、固体颗粒物质的化学侵蚀性。

3,易清洗：在金属表面形成的油膜可以用石油溶剂或煤油非常容易的把它洗干净。

4,消除噪音：能使润滑剂深入到最小的空间并形成油膜，从而减少运动零部件之间的磨损，消除了噪

音。

主要用途:

- 1,可广泛用于各类钢铁、五金零件、机械产品等金属的防锈处理。
- 2,涂油之前必须将金属清洗干净，表面不得有污物和水分，否则影响效果。
- 3,用泡、喷、刷、涂等方式均可，必须保持金属表面均有涂上防锈油，涂油时手带手套。

产品特性

本品具有良好的粘湿和防锈性能，四季通用。

适用范围

本品适用于铜、铁、钢、铝知类金属以及合金类金属。

防锈时间

本品防锈时间跟根据现场工况而定，常规情况下能达到24个月。

单 价：20元/千克
