

塑料管材激光打标机 CO2激光打标 非金属激光雕刻

产品名称	塑料管材激光打标机 CO2激光打标 非金属激光雕刻
公司名称	深圳市普力森激光科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:普力森精密激光 型号:PLS-CO2-30W
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道白云山新村国飞大厦
联系电话	0182-51117871 18251117871

产品详情

网页上呈现的价格只是配件价格，不以实际交易价格为主。如需拍下，请联系客服人员喔！

感谢您对普力森激光的关注！我公司不做最低价产品，优质配件是品质的保证，品质第一比服务第一更好！

本设备可配合流水线，飞行打标。

激光打标机特点

塑料管材打标专用激光打标机主要是对pvc等材质塑料管材打标效果很好，激光打标机是采用最新科技的co2金属管激光器，最大优点是使用寿命很长，一般都可以用到3年以上时间，而后可以选择充气后可以继续使用。激光打标机打标效果相对普通墨水油墨喷码机要字符清晰、无需耗材、无需管理等诸多好处。

激光打标机打标物品的标识精细，最细的线宽可达0.03mm。激光打标机标记非常清晰、标识永远持久、美观。激光打标机还可以在极小的塑料制件上打标大量字符、图案数据。下面的激光打标机对塑料材质进行的打标效果可以说显而易见，如果客户需要打样，我公司可以免费提供打样与客户查看。

激光打标机参数

激光打标机型号	pls-co2-10w	pls-co2-30w	pls-co2-50w
激光打标机功率	10w	30w	50w
激光打标机波长	10.6 μ m	10.6 μ m	10.6 μ m
激光打标机频率	20khz	20khz	20khz
激光打标机标记深度	0.5mm	0.8mm	1mm
激光打标机标记范围	100*100mm	100*100mm	100*100mm
激光打标机标记线速	7000mm/s	7000mm/s	7000mm/s
激光打标机最小字符	0.20mm	0.40mm	0.40mm
激光打标机最小线宽	0.01mm	0.05mm	0.1mm
激光打标机重复精度	0.01mm	0.01mm	0.01mm
激光打标机激光器	美国进口	美国进口	美国进口
激光打标机耗电功率	< 500w	< 1000w	< 1.2kw
激光打标机电力		220v	

激光打标机组件

激光打标机采用紧凑结构设计，体积小、重量轻。激光器在校准好光斑位置后被固定在安装底板上，在出厂前均已调整好，用户不得随意调整。

co2激光打标机前端使用全密封结构设计，可保证激光输出窗口、光学镜片无灰尘污染。系统可做到免维护。（为用户节省很多管理费用和耗材费用）

激光打标机控制箱体采用工业级铝制机体，具有良好的抗电磁干扰和通风散热。

- 1、激光打标机可以具有两种飞动标刻模式，可连接到生产线上进行实时飞动标刻。指定速度，不需要加装旋转编码器可实现飞动标刻（传送带较平稳时可用）。
- 2、激光打标机使用编程标刻编辑内容，可实现复杂的标刻内容（例如同一次标刻物品上具有多种文字大小、多种方向、各种图案），
- 3、激光打标机设有at键盘接口，可以使用pc键盘进行输入。

深圳市普力森精密科技有限公司是一家集精密激光应用研发、制造和销售，服务于一体的民营高科技企业。自2006年成立以来公司与国内外著名激光研究院，科研机构，光学博士密切合作，通过先进的视觉扫描定位系统实现工业激光自动化，智能化方面有着丰富的应用经验。在ic集成块自行校正自行检测打标、tft-lcd、oled液晶激光修复，液晶线路激光检测，co2激光剥线，半导体、光纤激光剥线，冷激光、紫外激光等应用上独树一帜，领先于国内水平，并获得行业内的极高赞誉。公司紧密结合市场需求，不断创新，已经形成了半导体激光打标机系列、非金属co2激光打标机系列、光纤激光打标机系列、激光点焊、模具烧焊系列、多维激光自动焊接系列、光纤传输激光焊接系列、振镜激光焊接系列、lcd亮点、亮线修复机、各种材质剥线机系列、紫外激光应用系列等囊括绝大多数，比较全面的精密工业激光系列产品。在成功取代传统制造工艺的同时，满足了现代生产向更精密，更高效率，更高稳定性和可靠性的精微加工的要求。在激光行业竞争异常激烈，利润微薄的今天，我们对自己的产品质量提出更高的要求，对供应商配件的要求一如既往的严格，绝不用以次充好是我们对质量的承诺。我们不求最大，我们力求最强，从每一个细节抓起，用心服务，感恩有你。相信我，相信普力森精密激光科技是您明智的选择！满足客户的要求，追求更卓越品质的信念是我们永远的奋斗目标，我们热忱欢迎国内外客户惠顾，在此并对支持与爱护我企业的新老客户致以谢意！

联系人：郝佳兴 联系电话：18251117871 qq；595259284

本产品的加工定制是是，品牌是普力森精密激光，型号是pls-co2-30w，打印速度是7000mm/s，打印范围是100x100300x300（mm），打印深度是0.5（mm），打印高度是100（mm），类型是激光打码机，打印方向是双向打印，适用工件是皆可，包装类型是碟,杯,盒,瓶,桶,碗,软管,易拉罐,袋,箱,管,罐,带，气源压力是1（mpa），重量是100（kg），外形尺寸是570x680x800（mm），自动化程度是半自动，适用行业是医药,化工,烟酒,礼品、工艺品,服装,日化,餐饮,食品,玩具,五金、机械，售后服务是整机保修一年，终身维护，规格是30瓦