

新型双收卷2MM吹膜机厂家直销塑料挤出机

产品名称	新型双收卷2MM吹膜机厂家直销塑料挤出机
公司名称	瑞安市奥翔包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥翔 型号:CD-100 产品别名:吹膜
公司地址	温州瑞安市北工业区
联系电话	86-057725555027 13567763699

产品详情

100型吹膜机

主机部分

螺杆直径：φ 100

螺杆长径比 (l/d)：30：1

螺杆材质: 38crmoal

螺杆转速：10-110rpm

机筒加热区数：3区

加热器形式：不锈钢双层加热器

减速箱：配用硬齿面齿轮箱 250

主电机功率：55kw 三相异步电机 变频器电机1.5kw

模头部分

模头直径：高压 500mm

加热器：不锈钢双层加热器

机头材料：45# 机头内流道镀硬铬

冷却装置

材料：铝风环（风冷却）

风环直径：1200mm

模头进气空压风机（一台）：5.5kw

鼓风机：7.5kw

牵引系统

钢架结构：设有安全操作平台及安全护栏

牵引辊长度：2100mm

牵引辊材料：橡胶辊

牵引电机：1.5kw 三相异步电机 变频器

人字板装置材料：木制结构框架

最大夹角：22度（可调）

牵引辊材料：丁腈橡胶

收卷形式：摩擦式单收卷

卷取电机：力矩调速电机：2.2kw（16n）

整机电器控制系统(正泰开关,自能式温控表)

总功率：约75kw

耗电功率: 58-60kw

重量：5t

机身高度:9000mm

有效吹膜规格

吹膜宽度：2000mm（折径）

薄膜厚度：0.008-0.1mm

产量：约150kg/h左右

本产品的品牌是奥翔，型号是CD-100，产品别名是吹膜，产品用途是包装，种类是挤出机，螺杆数是单螺杆，螺杆直径是100（mm），最大挤出直径是100（mm），生产能力是150（Kg/h），定位精度是0.01（mm），外形尺寸是高9米（mm），电动机功率是35（kw），售后服务是整机保修一年，选配是旋转膜头