

数控机床、卧式车床、CK6180数控车床、数控光机

产品名称	数控机床、卧式车床、CK6180数控车床、数控光机
公司名称	邢台远大机械制造有限公司
价格	65000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:远大 控制形式:数控
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村
联系电话	15932198999

产品详情

一．主要用途

本产品车床加工精度高、适合强力车削内外圆柱面、圆锥面及其他旋转零件切削，可加工各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹，并能拉削油沟和键槽。运动轻便灵活，寿命长、外形美观，易于擦拭和维护。

二．卧式平床身数控车床是指：x、z向导轨均为滑动导轨，z向导轨淬火+床鞍导轨贴塑；卡盘、刀架、任何电机、电器、电箱及外围钣金件的主机；按国际、国内相关标准装配、检验、油漆完工的产品。

主要配置有：

1) 优质树脂砂铸件；

2) 滚珠丝杠：（汉江、hps）

3) 国产主轴总成：、ck6180b主轴箱为18种档齿轮变速结构。

4) 卡盘联接盘：；

5) x、z两轴联轴器：国产

- 6) 尾座：手动机械
- 7) 主电机皮带轮及皮带；
- 8) 轴承：x、z丝杆轴承、主轴轴承（hrb）；
- 9) 编码器机构：；
- 10) 润滑系统：国产电动油泵；
- 11) 油漆：可根据客户提供色板，配置油漆颜色；
- 12) 包装：木底座+防锈+防湿；
- 13) 工具箱：含一套六角扳手、两把起子、机械说明书、精度检验单；

注：1m--18m均可生产 价格优惠 保证质量（保修一年）

三、主要技术参数

ck6180b		
床身上最大回转直径	mm	
刀架上最大回转直径	mm	
最大工件长度	mm	
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm	
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104；d11(b系列) 130；d11(c系列)
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min	
进给部分参数	x/z轴丝杆规格	
	推荐x轴电机扭矩	
	推荐z轴电机扭矩	
	x、z轴连接方式	
尾座套筒行程	mm	
尾座套筒锥度		
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	
主电机功率	kw	
冷却泵电机功率	kw	
机床宽度×高度/包装宽度×高度	mm	1550×1630/1820×1800 1550×1790/(cw61100q)1560×1790(w61110系列)
机床长度/包装箱长度		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	
2000	mm	
3000	mm	
4000	mm	
5000	mm	
机床净重		

最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	
2000	mm	
3000	mm	
4000	mm	
5000	mm	
床身宽度	mm	
最大承重	kg	

本公司随时在进行研究改进工作，因此保有随时更改光机技术参数的权力，变更时恕不另行通知。谢谢！

三． 机床安装调试及验收

1. 买方在机床进入现场前十天，将设备基础按图施工完。
2. 机床在卖方总装完工后即通知买方，由买方派出验收人员到卖方，共同按照国家标准检验，合格后双方代表签字。
3. 机床运至买方后由买方负责将预留螺栓孔浇筑，待混凝土完全干固后方可安装机床。

四． 机床安全操作培训

1. 机床在卖方发货前即通知买方，由买方派出人员到卖方，接受卖方专业技师的指导培训。
2. 受训人员在卖方应遵守安全操作规程和作息时间，卖方无偿为买方受训人员提供食宿，培训时间2-3天。

五． 售后服务

1. 本机自正式交付之日起质保期壹年（买方责任造成故障除外）。
2. 本机实行终身维修，质保期外的维修只适当收取成本费。
3. 卖方对买方实行“快速服务”，即在接到故障信息后壹小时内给予电话或传真回复，需到现场处理的故障，卖方在24小时内派出维修人员。

联系方式 贺经理

电话 13754599927

本产品的类型是普通车床，品牌是远大，控制形式是数控，型号是CK6180B，主电机功率是11（kw），

外形尺寸是4600*2150*1700（mm），加工精度是精密，最大加工长度是1500（mm），最大加工直径是1000（mm），最大回转直径是680（mm），主轴转速级数是18，主轴通孔直径是104（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年