

KX-HS-FGP硅橡胶补偿导线

产品名称	KX-HS-FGP硅橡胶补偿导线
公司名称	天长市万事达仪表线缆有限公司
价格	7.50/米
规格参数	品牌:万顺达 型号:齐全 拉伸强度:国标
公司地址	安徽省天长市铜城镇车站北路3号
联系电话	0550-7026393 13955095260

产品详情

补偿导线系列是采用-进口优质氟塑料可以耐温260 ，并采用整体连续挤出新工艺，使该产品具有优良的耐酸，碱、耐磨和不燃延之性能，可浸入油水中长期使用。热电偶补偿导线使用温度可以在—60—260 ，属于当代国内先进水平。系列产品主要应用于各种测温装置上，补偿导线型号按产品的品种划分为SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC。热电偶补偿导线产品使用特性：补偿导线可以在-60 ~ 260 环境下工作，是十分理想的自动化单元。已被广泛用于石油、化工、冶金、电力等部门的自动化测温仪表的单点或者多点连接。

执行标准

本产品执行GB/4989-94等效用IEC584-3标准

阻燃特性符合GB/T1830.3 (IEC60332-3) 规定要求

产品型号及名称



型号	产品名称
ZR-KX-GsFV	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体，K分度号热电偶用补偿导线
ZR-KX-GsFVR	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体，K分度号热电偶用补偿软导线
ZR-KX-GsFVP	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-GsFVRP	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单多导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿软电缆
ZR-KX-GsFPVP	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏，K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-GsFPVRP	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏，K分度号热电偶用补偿软电缆
ZR-KX-GsFVPI	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铝塑复合带绕包屏蔽，K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-GsFVRPI	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铝塑复合带绕包屏蔽，K分度号热电偶用补偿软电缆
ZR-KX-GsFPIVPI	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏，K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-GsFPIVRPI	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铝塑复合带绕包分屏总屏，K分度号热电偶用补偿软电缆

ZR-KX-GsFVP2	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜塑复合带绕包屏蔽，K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-GsFVRP2	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铜塑复合带绕包屏蔽，K分度号热电偶用补偿软电缆
ZR-KX-GsFP2VP2	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜塑复合带绕包分屏、总屏，K分度号热电偶用补偿电缆
ZR-KX-GsFP2VRP2	氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铜塑复合带绕包分屏、总屏，K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HsFGP	氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HsFGRP	氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HsFPGP	氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织分屏总屏，K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HsFPGRP	塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织分屏总屏，K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-INHsFGP	进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿电缆
KX-INHsFGRP	进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-INHsFPGP	进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏，K分度号热电偶用补偿电缆

KX-INHsFPGRP	进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏，K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FFP	氟塑料绝缘氟塑料护套精密级单股导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HB-FF46RP	氟塑料绝缘氟塑料护套普通级多股导体铜丝编织屏蔽，K分度号热电偶用补偿软电缆
ZR-KX-H-FFP	阻燃氟塑料绝缘氟塑料护套精密级单股导体铜丝编织分屏总屏，K分度号热电偶用补偿电缆