

圣滤达00X200滤布覆膜除尘滤筒

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 圣滤达00X200滤布覆膜除尘滤筒 |
| 公司名称 | 固安县圣洁过滤器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:无纺布 适用对象:粉尘 用途:防尘、除尘 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安林城工业园区 |
| 联系电话 | 86-03166238621 13932678364 |

产品详情

覆膜除尘滤筒找生产厂家，首选固安圣洁过滤器材有限公司！

圣洁过滤器材有限公司专业生产ptfe覆膜滤筒、空压机进气系统专用滤筒、纳米滤筒、阻燃滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专用滤筒、抛丸机专用滤筒、水泥仓顶除尘专用滤筒、喷涂设备专用滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、除尘滤袋、hv滤筒、进口滤筒国产化、液压油滤芯、不锈钢滤芯、玻纤滤芯、空压机滤芯等各种过滤元件

除尘滤筒性能：

1.粉尘滤芯、除尘滤芯采用聚酯长纤维无纺布制成；

2.过滤精度2-3um具有过滤粉尘，清洁空气的作用；

3.过滤效率 99.92%；

4.粉尘滤筒、除尘滤筒从而将滤料的接口由以前的胶粘接和工业缝纫机接口方式全部改为超声波一体式焊接。改变了其粘接不牢、密封性不好、不耐高温的缺点。相对于产品的质量又跨上了一个新的台阶。使客户用的放心。接口永不破裂。在华北地区的环保除尘行业属领先地位。

5.粉尘滤筒、除尘滤筒中间的两条筋（腰线）采用编织布袋缠绕，替代了传统的无纺布腰线其特点是结实、美观、不易变形，防止在反吹的过程中滤芯爆破。

| 滤筒型号 | 上盖外径（mm） | 安装小孔（mm） | 高度(mm) | 过滤面积(m ²) |
|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| sj/3260 | 324 | --/14 | 600 | 5-8 |
| sj/3266 | 324 | --/14 | 660 | 8-10 |
| sj/3286 | 324 | --/14 | 860 | 12-14 |
| sj/32100 | 324 | --/14 | 1000 | 14-15 |

除尘滤筒规格：

320 × 660 ； 320 × 700 ； 320 × 750 ； 320 × 900 ； 320 × 1000 ； 325 × 660 ；

325 × 750 ； 350 × 660 ； 350 × 600 ； 350 × 900 ； 350 × 1000 ； 490 × 660 ；
490 × 750等也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产

广泛用于：电子、化工、医药、家电、饮料、食品、厂房净化和设备净化

企业问答

问：你们是生产厂家还是经销商？

答：我们是生产厂家。

问：你们工厂在哪里，我应该怎么走？

答：我们工厂在河北省固安县林城工业园区，从首都北京乘坐943路公交车大约需要2小时到达华御温泉度假村林城站

问：你们公司的产品质量怎么样？

答：我们公司对产品质量要求非常严格，通过iso9001质量认证。以质量求生存，以信誉求发展——
圣洁精神

问：你们可不可以提供样品？

答：我们可以为您提供样品

本产品的材质是无纺布，适用对象是粉尘，用途是防尘、除尘，适用范围是风机,过滤壶,吸尘器,医用,空气净化器,空调,汽车发动系统,过滤器,净水器，类型是中效，品牌是圣滤达，性能是防火,防水,耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，操作压力是8（Mpa），额定流量是600（L/min），过滤精度是5（ μm ），过滤面积是3（ m^2 ），目数是12500（目/英寸），型号是400X200，规格是400X200