

瑞泰专业订做 立式管道加热器 不锈钢电加热器 质量有保证

产品名称	瑞泰专业订做 立式管道加热器 不锈钢电加热器 质量有保证
公司名称	盐城市瑞泰电热科技有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞泰 型号:RT-GD
公司地址	中国江苏盐城盐城市人民南路1号
联系电话	0515-88130966 15050660427

产品详情

瑞泰专业订做 立式管道加热器 不锈钢电加热器 质量有保证

产品图片

友情提醒：本公司电热产品属于非标定制类产品，可根据您的需求进行定制。欢迎客户来图、来样定制！

管道加热器概述

管道加热器是一种对物质预先加热的节能设备，它安装在物质设备之前，实现对物质直接加温，使其在高温中循环加热作用，最终达到节约能源的目的。它广泛应用于重油，沥青，清油等燃料油的预先加热的场合。管道加热器可分为两种模式：一种是采用管道加热器内部的法兰式管状电热元件倒插在管道加热器中的反应釜夹套中加热导热油，将管道加热器中的热能传输给管道加热器内部反应釜中的化工原料。还有一种方式是直接在管道加热器中的反应釜中插入管道加热器中的管状电热元件或在管道加热器的壁四周均匀分布电热管。这种模式称为管道加热器的内热式。管道加热器的内热式升温快、效率高。

管道加热器的组成结构

管道加热器有本体和控制系统两部分组成。发热元件采用不锈钢钢管做保护套管，高温电阻合金丝，结晶氧化镁粉，经压缩工艺成型。控制部分采用先进的数字电路，集成电路触发器、高反压可控硅等组成可调测温、恒温系统，保证了电加热器的正常运行。

管道加热器的设计图纸

管道加热器的技术特点

- 1、能使介质加热到很高的温度，可达850℃，壳体温度只有50℃左右；
- 2、效率高：可达0.9以上；
- 3、升温和降温速率快，可达10℃/s，调节过程快而稳定。不会出现所控介质温度超前和滞后现象而导致控制温度漂移不定，适合自动控制；
- 4、机械性能好：因为它的发热体为特制合金材料，所以在高压空气流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统 and 附件试验更具有优越性；
- 5、在不违反使用过程时，寿命可长达几十年，属经久耐用；
- 6、空气洁净，体积小；
- 7、可根据用户的需要，设计多种不同类型的管道电加热器。

关于瑞泰电热，rotie electric technology yancheng co., ltd.

销售经理名片

销售经理：赵冬华 电话：0515-88110082 手机：13815572920 传真：0515-83308155
qq：65350281 地址：盐城市人民南路1号 网址：<http://www.ycrtedr.com>

关于瑞泰电热

盐城市瑞泰电热科技有限公司，集研发和生产导热油加热器、空气加热器、管道加热器、风道加热器、烘箱、工业暖风机、干燥箱等电加热设备和电加热管、电加热丝等电加热元件于一体的高新技术企业。 我司与全国多家高校实验室保持密切技术合作与往来，共同开发与研究绿色环保型电热产品，取得了不错的研究成果，获得良好的好评。 瑞泰电热秉承着资源优化，诚信经营的方针，联合同行业中小型生产企业共同发展，以期为客户带来质优价廉的

高端产品；并着重于“携手节能低碳，共建碧水蓝天”的理念，设计开发、定制非标类新型产品。欢迎广大新老客户前来参观指导。

合作单位

上海复旦大学 中国特种设备检测研究院 中国工程物理研究院
中国汽车工程研究院股份有限公司 浩维3d打印机 中国电器科学研究院

其他电热产品

电加热设备

产品名称：管道式电加热器

产品名称：风道式电加热器

产品名称：烘箱、干燥箱

产品名称：导热油炉电加热器

产品名称：工业暖风机

电加热元件

产品名称：单头电加热管

产品名称：双头电加热管

产品名称：法兰电加热管

产品名称：翅片电加热管

产品名称：蚊香型电加热管

产品名称：镍铬电加热丝

 订购说明

售前 before you buy

(1)指导客户选择最为适用的产品设备型号。(2)为用户规划场地、设计最佳流程和方案。(3)可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。

售中 are buying

(1)产品出厂前的严格检验。(2)依照合同组织发货。

售后 after purchase

(1)设备的调试、试运行。(2)客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案。

交易流程

本产品的加工定制是是，品牌是瑞泰，型号是RT-GD，功率是6-500（KW），工作温度是10-800（ ），电压是220-380（V），加热介质是空气、液体，产品类型是管道加热器