

加热恒温混匀仪 郑州博科

产品名称	加热恒温混匀仪 郑州博科
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	5580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州博科 型号:MTH-100
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

产品详情

产品特点1、融合完美的混匀半径与出色的2维混匀技术。 2、高效的混匀和温度控制，具有可编程功能。 3. 具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。 4. 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。 5. 设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间。 6. 多种标准样品模块可供选择，更换方便。 7. 内置温度校准功能及短振荡点动功能。 8. 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 9. 多重安全保护功能，符合ce安全标准，安全可靠。

产品技术参数

产品型号	mtc-100制冷恒温混匀仪	mth-100加热恒温混匀仪
技术指标		
控温范围	0 —100	室温+5 —100
温度均匀性	± 0.3	
温度稳定性	± 0.3	
温度显示精度	0.1	
振荡转速范围	300—1500 rpm	300—2000 rpm
振荡幅度与方式	3 mm (水平回转)	

时间设置最长	99h59min	
升温速度	<15min (从20 —100)	
制冷时间	25分钟 (从室温下降到室温以下20 (环境温度为30 下检测)	/
制冷速度	7 /min (从100 降到20) 1.2 /min (从室温开始下降20)	/
最大功率	200瓦	
外形尺寸	270x190x170 mm	
净重	8.3 kg	6.8 kg
模块型号选择	参见mtc-100/mth-100系列可更换模块	

三种混匀和孵育方法：

工作板 (可用于振荡混匀功能)	微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能)	模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能)
96孔pcr板 (带裙边、半高裙边、无裙边)	0.2ml pcr管支架 pcr排管支架	模块型号选择：参见mtc-100/mth-100系列可更换模块
384孔pcr板	0.5ml 离心管支架	
96孔和384孔深孔板	1.5ml/2.0ml 离心管支架	
mtp微孔板，酶标板		

仪器常规配置

mtc-100a / mtc-100b / mtc-100c / mtc-100d / mtc-100e

mth-100a / mth-100b / mth-100c / mth-100d / mth-100e

举例：mth-100c 表示选用mth-100恒温混匀仪，模块采用35x1.5ml的c模块。

mtc-100/mth-100系列可更换模块

型号	孔径及试管数	最高温度
a	96 × 0.2ml标准板	100
b	54 × 0.5ml离心管	100
c	35 × 1.5ml离心管	100
d	35 × 2.0ml离心管	100
e	20 × 0.5ml+15 × 1.5ml离心管	100
f	24 × 直径 12mm试管	100
g	32 × 0.2ml+25 × 1.5ml离心管	100
h	32 × 0.2ml+10 × 0.5ml+15 × 1.5ml离心管	100
i	103 × 67 × 30 (方槽模块)	100
j	96 × 0.2ml酶标板 (平底)	100
k	24 × 5ml (最高转速600rpm)	100
l	12 × 15ml (最高转速600rpm)	100
m	6 × 50ml (最高转速600rpm)	100
n	可订做	100
mix-a	96 × 0.2ml离心管支架	/
mix-b	24 × 0.5ml离心管支架	/
mix-c	24 × 1.5/2.0ml离心管支架	/

本产品的加工定制是是，品牌是郑州博科，型号是MTH-100，类型是生物教学仪器，测量范围是0 —100