

PARKER派克 B3型活塞杆密封圈

产品名称	PARKER派克 B3型活塞杆密封圈
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:B32026P5008
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 B3型活塞杆密封圈

B3是一种聚氨酯材料唇形密封件。它可以用在普通橡胶或织物增强橡胶的性能达不到要求的各种场合。

主要优点：

- 优异的耐磨损性能；
- 对冲击载荷和压力峰值不敏感；
- 很高的抗挤出能力；
- 低永久压缩变形；
- 适用于恶劣的工况；
- 安装容易。

应用范围：

主要应用于重载行走机械或工业液压中的柱塞或活塞杆密封。沟槽和直径分别符合 ISO5597/1 和ISO3320标准。

工作压力：400bar

工作温度：-35 ° C到+110 ° C

表面速度： 0.5m/s

介质：液压油(矿物油基)

材料：

P5008是邵氏硬度A为93的聚氨酯材料，与市场上其它同类材料相比,其优点是耐热性能更好，压缩变形小。

对于含水的介质，推荐P5001材料。

安装：

这类密封件应有轴向间隙。为避免损坏唇口，安装时不要在锐边上拉动。

这些密封件通常可装入闭式沟槽。在不易装入的情况下，可以使用特殊的安装工具。若用户要求，将提供这类工具的设计方案。公差配合为H8/f7。这类

密封件允许较大的间隙“e”。

B3型活塞杆密封（ISO系列）

产品 d*D*H/L

B30412P5008 4*12*6/7

B30613P5008 6*13*5/5.6

B30614P5008 6*14*5.7/6.3

B30814P5008 8*14*5/5.6

B30816P5008 8*16*5.7/6.3

B30914P5008 9*14.5*5/5.6

B30916P5008 9*16*5.7/6.3

B31015P5008 10*14*3.7/4.2

B31016P5008 10*16*4.5/5.2

B31017P5008 10*17*5.7/6.3

B31018P5008 10*18*5.7/6.3

B31211P5008	12*19*5/5.6
B31212P5008	12*20*5.7/6.3
B31222P5008	12*22*7.3/8
B31207P5008	12.7*19.05*6.35/7.14
B31421P5008	14*21*5/5.6
B31422P5008	14*22*7.3/8
B31424P5008	14*24*7.3/8
B31525P5008	15*25*8/9
B31620P5008	16*22*5/5.6
B31624P5008	16*24*5.7/6.3
B31626P5008	16*26*7.3/8
B31824P5008	18*24*5/5.6
B31826P5008	18*25*5/5.6
B31825P5008	18*26*5.7/6.3
B31827P5008	18*28*7.3/8
B31828P5008	18*28*8/9
B32026P5008	20*26*5/5.6
B32028P5008	20*28*5.7/6.3
B32030P5008	20*30*7.3/8
B32225P5008	22*28*5/5.6
B32229P5008	22*29*5/5.6
B32230P5008	22*30*5.7/6.3
B32232P5008	22*32*7.3/8
B32525P5008	25*32*6/7
B32532P5008	25*33*5.7/6.3
B32533P5008	25*33*6.5/7.3

B32535P5008	25*35*7.3/8
B32537P5008	25*40*10/11
B32540P5008	25.4*31.75*6.35/7.14
B32836P5008	28*36*5.7/6.3
B32837P5008	28*36*8/9
B32038P5008	28*38*7.3/8
B33003P5008	30*38*5.7/6.3
B33002P5008	30*38*8/9
B33005P5008	30*40*10/11
B33015P5008	30*45*10/11
B33175P5008	31.75*38.1*6.35/7.14
B33240P5008	32*40*6.7/7.5
B33242P5008	32*42*7.3/8
B33243P5008	32*42*10/11
B33245P5008	32*45*10/11
B33020P5008	32*47*10/11
B33506P5008	35*43*6/6.7
B33544P5008	35*45*7/8
B33545P5008	35*45*10/11
B33644P5008	36*44*5.7/6.3
B33646P5008	36*46*7.3/8
B33800P5008	38*50*10/11
B34002P5008	40*48*5.7/6.3
B34003P5008	40*48*8/9
B34004P5008	40*50*7.3/8
B34006P5008	40*50*8/9

B34005P5008	40*50*10/11
B34050P5008	45*53*5.6/6.3
B34502P5008	45*53*8/9
B34553P5008	45*53*10/11
B34554P5008	45*55*5.8/6.5
B34555P5008	45*55*7.3/8
B34556P5008	45*55*10/11
B34560P5008	45*60*11.4/12.5
B35002P5008	50*58*8/9
B35004P5008	50*60*7.3/8
B35006P5008	50*60*10/11
B35065P5008	50*65*11.4/12.5
B35067P5008	50*70*14/15.5
B35008P5008	50.8*63.5*9.5/10.3
B35563P5008	55*65*7.3/8
B35565P5008	55*65*10/11
B35570P5008	55*65*12/13
B35070P5008	55*70*10/11
B35666P5008	56*66*6.5/7.5
B35668P5008	56*71*8.6/9.5
B35671P5008	56*71*11.4/12.5
B35077P5008	57.15*69.85*9.53/10.3
B35868P5008	58*68*7.3/8
B36068P5008	60*68*8/9
B36070P5008	60*70*10/11
B36074P5008	60*75*10/11

B36033P5008	60.33*73.03*9.53/10.3
B36372P5008	63*73*6.5/7.3
B36373P5008	63*73*12/13
B36375P5008	63*75*10/11
B36377P5008	63*78*10/11
B36378P5008	63*78*11.4/12.5
B36502P5008	65*73*8/9
B36076P5008	65*75*7/8
B36075P5008	65*75*12/13
B36504P5008	65*80*12/13
B37070P5008	70*78*8/9
B37079P5008	70*80*6.5/7.5
B37078P5008	70*80*7/7.8
B37080P5008	70*80*12/13
B37082P5008	70*82*8.7/9.7
B37085P5008	70*85*11.4/12.5
B37585P5008	75*85*7/8
B37590P5008	75*90*10/11
B37591P5008	75*90*12/13
B37620P5008	76.2*88.9*9.53/10.3
B38088P5008	80*90*7/8
B38089P5008	80*90*10/11
B38090P5008	80*90*12/13
B38093P5008	80*95*10/11
B38094P5008	80*95*11.4/12.5
B38099P5008	80*100*12/13

B38294P5008	82.55*95.25*9.53/10.3
B38509P5008	85*100*9/10
B38510P5008	85*100*12/13
B38505P5008	85*105*12/13
B38889P5008	88.9*101.6*9.53/10.3
B39001P5008	90*100*6.5/7.5
B39002P5008	90*102*9/10
B39004P5008	90*105*9/10
B39005P5008	90*105*11.4/12.5
B39009P5008	90*110*12/13
B39210P5008	92*105*9.5/10.6
B39505P5008	95*110*9/10
B3A015P5008	100*115*9/10
B3A020P5008	100*120*14.5/16
B3A060P5008	101.6*117.48*9.53/10.3
B3A503P5008	105*120*10/11
B3A505P5008	105*125*14.5/16
B3B024P5008	110*125*9/10
B3B025P5008	110*125*9.6/10.6
B3B030P5008	110*130*14.5/16
B3C017P5009	120*135*14.5/16
B3C040P5008	120*140*15/16
B3C244P5008	125*145*12/13
B3C245P5008	125*145*14.5/16
B3C224P5008	125.1*140.5*9.8/10.9
B3C427P5008	127*142.88*9.53/10.3

B3D049P5008	130*150*12/13
B3D050P5008	130*150*15/16
B3E054P5008	140*155*9/10
B3E055P5008	140*155*9.6/10.6
B3E060P5008	140*160*14.5/16
B3E065P5008	145*165*14.5/16
B3F070P5008	150*170*15/16
B3F072P5008	152.4*171.45*12.7/13.49
B3G080P5008	160*180*15/16
B3G085P5008	160*185*18.2/20
B3H020P5008	170*200*18.2/20
B3J020P5008	180*200*15/16
B3J005P5008	180*205*18.2/20
B3K005P5008	190*210*15/16
B3L025P5008	200*225*18.2/20
B3L030P5008	200*230*18/19
B3L110P5008	210*230*15/16
B3M050P5008	220*250*22.7/25
B3M070P5008	225*250*18/19
B3N580P5008	250*280*22.7/25
B3P005P5008	280*300*15/16
B3P010P5008	280*310*22.7/25

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！