

全伺服全幅热熔胶涂布复合机，环保节能全幅复合机，纸尿裤底膜机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 全伺服全幅热熔胶涂布复合机，环保节能全幅复合机，纸尿裤底膜机 |
| 公司名称 | 佛山市恒辉隆机械有限公司 |
| 价格 | 380000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 外形尺寸:2800*2300*4650 (mm) 放卷直径:800 (mm) |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区勒流镇浴涌工业区二号地 |
| 联系电话 | 13590623239 |

产品详情

hhl-hm1800全伺服运动控制热熔胶复合机

一 技术参数

涂布形式: 用热熔胶辊胶涂布

涂布基材: 无纺布

涂布速度: 2-260m/min。正常工作速度: 260 m/min,可调

机械速度: 310min

基材最大有效宽度: 1250mm

涂布有效宽度: 1250mm

第一放卷最大直径: 800 mm, pe流延膜, 透气膜 (17 - 22g/m²)

第二放卷最大直径: 800 mm,无纺布 (10 - 22g/m²)。

收卷最大直径: 800 mm

基材卷芯内径: 3" 气涨轴

整机功率: 约40kw

网辊宽度800mm,导辊宽度800mm.

二 其他备注:

a)全部采用硬阳极处理的铝合金导辊

b)胶机一台

c)油加热系统一套

d)水冷设备一套

e)主要电器元件:

f)交流矢量变频控制器(日本安川)

g)plc可编程控制器
(日本三菱)

h)7"彩色触摸式电脑屏幕(台湾台达)

收放卷伺服电机 (台湾台达)

胶量控制伺服电机 (台湾台达)

i)变频电机 (西门子电机)

j)低压电器 法国施

。

本产品的加工定制是是,外形尺寸是2800*2300*4650(mm),放卷直径是800(mm),收卷直径是800(mm),电源是380,复合宽度是800(mm),机械速度是260(mm),品牌是HHL,重量是6000(kg)

, 复合层数是2 (层) , 总功率是40 (Kw) , 类型是卧式网带复合机 , 型号是HM1800