

三通铜芯旋塞阀 X44T-1.0

产品名称	三通铜芯旋塞阀 X44T-1.0
公司名称	广州市天河区员村精亿阀门经营部
价格	360.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:X44T-1.0 品牌:上海阀门
公司地址	中国 广东 广州市天河区 黄埔大道中195-22号
联系电话	86-02089823320 13600492878

产品详情

产品型号：x44t-1.0

产品报价：

【 产品概述 】

x44t-1.0型三通铜芯旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，圆柱体与阀杆绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到开启和关闭管道和设备介质之用。该阀主要优点：适用于经常操作，启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单维修。密封性能好，不受安装方向的限制，介质的流向可任意。无振动，噪声小。

【 结构图 】

【连接尺寸】

公称压力pn (mpa)	公称通径dn (mm)	尺寸 (mm)							
		l	d	d1	d2	z-	d	s	h
1.0	25	145	115	85	56	4	14	17	38
	32	170	135	100	78	4	18	18	45
	40	180	145	110	85	4	18	24	55
	50	200	160	125	100	4	18	28	74
	65	220	180	145	120	4	18	32	82
	80	250	195	160	135	4	18	40	95
	100	300	215	180	155	8	18	45	135
	125	350	245	210	185	8	18	54	154
	150	400	280	240	210	8	23	62	172
	200	450	335	295	265	8	23	75	195
	250	530	390	350	320	8	23	85	230
	300	580	440	400	368	8	23	100	263

【主要零件材料】

零件名称	填料	塞子	填料压盖	
x44t-1.0	油浸石棉盘根	铸铜	铸铁	

【主要参数】

型号	适用介质	试验压力ps (mpa)			公称压力pn
		壳体	密封		
x44t-1.0	水、蒸气、油品	1.5	1.1		1.0

本页关键字：三通铜芯旋塞阀

产品型号：x44t-1.0

产品报价：

【产品概述】

x44t-1.0型三通铜芯旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，圆柱体与阀杆绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到开启和关闭管道和设备介质之用。该阀主要优点：适用于经常操作，启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单，维修方便。密封性能好，不受安装方向的限制，介质的流向可任意。无振动，噪声小。

【结构图】

【连接尺寸】

公称压力pn (mpa)	公称通径dn (mm)	尺寸 (mm)							
		l	d	d1	d2	z-	d	s	h
1.0	25	145	115	85	56	4	14	17	38
	32	170	135	100	78	4	18	18	45
	40	180	145	110	85	4	18	24	55
	50	200	160	125	100	4	18	28	74
	65	220	180	145	120	4	18	32	82
	80	250	195	160	135	4	18	40	95
	100	300	215	180	155	8	18	45	135
	125	350	245	210	185	8	18	54	154
	150	400	280	240	210	8	23	62	172
	200	450	335	295	265	8	23	75	195
	250	530	390	350	320	8	23	85	230
	300	580	440	400	368	8	23	100	263

【主要零件材料】

零件名称	填料	塞子	填料压盖	
x44t-1.0	油浸石棉盘根	铸铜	铸铁	

【主要参数】

型号	适用介质	试验压力ps (mpa)			公称压力pn
		壳体	密封		
x44t-1.0	水、蒸气、油品	1.5	1.1		1.0

本页关键字：三通铜芯旋塞阀

本产品的加工定制是是，型号是X44T-1.0，品牌是上海阀门，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是15-300（mm），结构形式是填料式旋塞阀，压力环境是1.0，工作温度是250，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是球体，用途是调节，类型(通道位置)是三通式，适用介质是水