

导热油电加热器，电油炉，使用安全系数高，瑞泰厂家值得信赖

产品名称	导热油电加热器，电油炉，使用安全系数高，瑞泰厂家值得信赖
公司名称	盐城市瑞泰电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:组装锅炉 品牌:瑞泰
公司地址	中国江苏盐城盐城市人民南路1号
联系电话	0515-88130966 15050660427

产品详情

产品实拍图

24kw导热油炉加热器实物图

36kw导热油炉加热器实物图

产品特写图(主要部件)

导热油加热器的功能特点

- 1、烟气排放量极少，无排污污染及热污染
- 2、无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失，热利用率达95%，节能50%左右
- 3、投资少:无水处理设备 & 更多的辅助设备，无需锅炉房、锅炉工和能源储存仓库，整个系统投资较少
- 4、安全：由于系统只承受泵压，无爆炸危险，因而其更加安全；加热主电源采用固态模块无触点开关电路，适应频繁开关，对供电网络无干扰；具有防干烧、过压、超温等联动保护机制
- 5、热源稳定：在常压液相下，为热用户输出最高350 的热油；采用日本富士温控仪表，运用pid自整定智能控温技术，精度可达 ± 1
- 6、应用广泛：高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业

订单说明

售前

- (1)指导客户选择最为适用的产品设备型号。
- (2)为用户规划场地、设计最佳流程和方案。
- (3)可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。

(4)不同功率及尺寸的导热油炉加热器可以进行非标定做，正常货期15天，提供质保。价格根据功率、尺寸另议。请您在下单前联系我们的在线客服人员，以便于我们和您核对详细的产品参数，确保发货的准确性和及时性。

售中

- (1)产品出厂前的严格检验。
- (2)依照合同组织发货。

售后

- (1)设备的调试、试运行。
- (2)客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案。

盐城市瑞泰电热科技有限公司 地址：江苏省盐城市人民南路1号 电话：0515-88151388 手机：1855 1507206 传真：0515-83308155 邮箱：rotie05@ycrtdr.com

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是瑞泰，型号是RTDQ-DLY，循环方式是闭路液相循环，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是3（KW），应用领域是化工、化纤、冶金、电子，结构形式是立式，加热方式是电，耗电量是3，规格是9KW,12KW,18KW,24KW,36KW,48KW,60KW,72KW，功率是12KW~1000KW，额定温度是常温~350，最大电压是380