

# 6B-800便携式COD速测仪，水质分析仪，COD快速测定仪，水质速测仪

产品名称	6B-800便携式COD速测仪，水质分析仪，COD快速测定仪，水质速测仪
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	18800.00/个
规格参数	品牌:艾普 型号:6B-800 检测项目:有机物
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

## 产品详情

联系我们contact us	售前客 客服 客服 客服	售后客服客服
----------------	--------------	--------

技术参数【0571-88294712 88294752 88294735 qq:2526147】

6b-800型便携式cod速测仪

### 主要功能

交流、直流供电，可野外检测。

中文操作界面，大屏幕指引化菜单液晶显示。

可全屏翻页/查看/修改。

3个独立定时功能键，当前温度/定时参数到达时闪烁鸣叫，

温控超温可自动保护。

内存5条标准曲线，95条可认为进行设定、修改、保存。

具有结果显示、打印和储存功能。

单波长，中心波长为610nm。

可直接测定cod指标。

冷光源，窄带干涉，光源寿命10万小时。

数据打印。

## 技术参数

- 1、 显示方式：全中文液晶。
- 2、 控温精度： $165 \pm 1$  。
- 3、 计时范围：1-199min。
- 4、 计时误差： $10\text{min} \pm 0.1\text{s}$ 。
- 5、 控温范围：室温~200 。
- 6、 升温时间：10min内达到设定温度。
- 7、 测量误差： $\pm 5\%$ 。
- 8、 波长范围： $610 \pm 1$  ( nm )。
- 9、 供电方式：交流、直流。
- 10、 使用温度： $-5-38$  。
- 11、 存储数据：2000个。
- 12、 曲线数量：自带100条标准曲线。
- 13、 测定范围：cod 10-6000mg/l(选择不同曲线)。
- 14、 批处理样：5/批/10min ( 依照用户要求配置 )。
- 15、 抗氯干扰： $\{\text{cl}^{-}\} < 1200\text{mg/l}$ ； $\{\text{cl}^{-}\} < 12000\text{mg/l}$ 。
- 16、 温度/计时设定：键盘设定数字表示最小设定幅度1 /1min。
- 17、 电源： $\text{ac}220\text{v}/50\text{hz}/600\text{w}$ (平均功率150w)。
- 18、 尺寸： $\text{w}450*\text{d}300*\text{h}130(\text{mm})$ 。
- 19、 重量：10kg。

本产品的品牌是艾普，型号是6B-800，检测项目是有机物，类型是水质快速分析仪