

冷冻型氮气保护LPG喷雾干燥机 常优干燥为你打造LPG喷雾干燥机

产品名称	冷冻型氮气保护LPG喷雾干燥机 常优干燥为你打造LPG喷雾干燥机
公司名称	常州常优干燥设备有限公司
价格	138000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:常优 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	常州郑陆三河口工业园
联系电话	13815051759

产品详情

喷雾干燥机是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。

工作原理 空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。

性能特点 干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高，质量好。生产过程简化，操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度。对产品粒径，松密度，水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。

适应物料 化学工业:氯化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等。塑料树脂:ab,abs乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。食品工业:富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、猎血粉、蛋清(黄)等。食物及植物:燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。糖类:玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。陶瓷:氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。

技术规格

型号项目/参数	5	25	50	150	200-
入口温度	140-350 自控				
出口温度	80-90				
水份最大蒸发量 (kg/h)	5	25	50	150	200-
离心喷雾头传动形式	压缩空气传动	机械传动			
最高转速 (r.p.m)	25000	18000	18000	15000	8000
喷雾盘直径 (mm)	50	120	120	150	180-
热源	电	蒸气+电	蒸气+电, 燃油、煤气、热风炉		
电加热最大功率 (kw)	9	36	72	99	
外形尺寸 (长×宽×高) (m)	1.8×0.93×2.2	3×2.7×4.26	3.5×3.5×4.8	5.5×4×7	按实
干粉回收 (%)	95				

注：水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oc,其水份蒸发曲线见上图（供选型参考），随着产品不断更新，有关 参数变更，恕不预先通知。

干燥实例：

订货须知 料液名称、物性：含固量(或含水量)、粘度、表面张力、ph值。 干燥后粉料容量、允许残余含水量、粒度、允许最高温度。 产量、每天开班时间。 可供能源：蒸气压力可供量，电容量，可供燃煤、油、气量。 控制要求：进、出口温度是否需要自控。 收粉要求：要否安装袋式捕集器，环境对排放尾气要求。 其它特殊要求。

技术规格

尺寸	a	b	c	d	e1	e2	f	g		
lpg-25	1290	3410	4260	1800	1200	1200	1000	1700		
lpg-50	1730	4245	5100	2133	1640	1640	1250	1750		
lpg-100	2500	5300	6000	2560	2100	2100	1750	1930		
lpg-150	2800	6000	7000	2860	2180	2180	1970	2080		
lpg-200	2800	6600	7300	3200	2300	2300	2210	2250		
lpg-300	2800	8000	8700	3700	2800	2800	2520	2400		

订货前请咨询配置、材质及交货期再定。标价及图片仅供参考；设备价格随配置不同、材料的价格波动而各有差异，具体价格以电议价格为标准。电话13815051759

联系人：骆经理

手机：13815051759

qq: (1) 365746769 (2) 3156583250

邮编：213115

地址：江苏常州市郑陆镇三河口工业园

常州市常优干燥设备工程有限公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市—常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。公司经过多年的建设和发展逐步形成干燥机、粉碎机、混合机、除尘设备、制粒设备等干燥设备生产线专业制造企业，为客户量身订做各种特殊用途的干燥机，处置和解决各项疑难个案，逐步成为干燥设备制造行业专家级企业。

公司已通过质量体系认证，是生产干燥机的专业厂家；经过多年的探索与奋斗，已经形成国内规模较大的干燥机生产基地。由于本公司为客户提供的干燥设备工艺先进、性能稳定可靠、价格合理，被众多著名厂商列为干燥机首选供应商。我公司将不负客户的期望和厚爱，全体员工永远奉行“攻科技、创品牌、靠创新，保满意”的质量方针，为广大客户提供一流的干燥设备、一流的售后服务，努力成为一流的干燥机供应商，公司生产的干燥机系列已成批出口美国、韩国、日本、澳大利亚、印尼、马来西亚、新加坡、摩洛哥等。公司生产的设备主要包括：真空干燥机、流化床干燥机、喷雾干燥机、带式干燥机、沸腾制粒干燥机、高效沸腾干燥机、脱水蔬菜干燥机、双锥回转真空干燥机、空心桨叶干燥机、盘式干燥机、气流干燥机、冷冻干燥机、球形抛丸机、多功能制粒包衣机、污泥处理设备、鸡精生产设备、wdg农药专用生产线设备、混合设备、粉碎设备、筛分设备、输送设备、包装设备，公司生产的干燥设备广泛应用于化工

、煤炭、冶金、矿山、港口、电力、建材、轻工、粮食、水泥、肥料、工业盐、食品等行业，特别在食品；制药；化工；冶金、煤炭行业受到广大用户信赖和欢迎，成功应用在茶渣、茶叶、巧克力、化妆品、洗衣粉、戊二醇、饲料、复合肥、化肥、可溶性硫磺、碳黑、钛白粉、高温纯碱、木屑、小木块、小木片、煤粉、电厂脱硫粉尘、除尘粉灰、污泥、缠绕垃圾、粉煤灰、水泥、黄沙、粮食等物料！公司本着“质量第一、信誉至上”的经营宗旨，采用科学的管理模式，质量实行高标准，形成了一整套完善的质量管理体系，制定出先进、节能、完善、可靠的设计方案和完善的售后服务在客户中广受赞誉。“常优”执着的追求、卓越的信誉、一流的品质，脚踏实地竭诚与国内新老客户携手合作，共创辉煌。“常优人”始终明白“百舸争流，不进则退”的道理，用心创新，与您共同开创新的事业。企业发展：中国一流的企业，与国际接轨 企业宗旨：高质量 高水平 求完美 服务社会 企业精神：忠诚勤奋 改革创新 团队合作 争创一流经营理念：企业是我家，发展靠大家 价值观念：顾客受益 企业受益 员工受益 经营方针：敬业务实 突破创新 质量方针：求精品 求效益 求满意 求完美 企业广告：常优服务 终生信赖 工作作风：思想上敢于突破 观念上敢于创新，计划上敢于做细 环节上严于把关 企业道德：诚实守信 依法经营

本产品的加工定制是是，品牌是常优，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是液体或热敏性的，应用领域是化工，中药浸膏等，型号是LPG-150，蒸发能力是50-100 (/h)，干燥塔直径是3.5 (m)，进风温度是100-160 ()，外形尺寸是4.6*5*6 (m)，高度是6 (m)，重量是2800 (kg)