双面pcb线路板 pcb万能电路板 PCB控制铝基板

产品名称	双面pcb线路板 pcb万能电路板 PCB控制铝基板
公司名称	深圳市诚驰电路科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:诚驰 型号:sccdl08
公司地址	深圳市坪山区坪山街道和平社区启运西路19号华 瀚科技工业园厂房1栋40208 ,深圳市诚驰电路科技有限公司
联系电话	0755-23739764 18129931046

产品详情

pcb抄板流程图:

我们采用最先进的扫描工艺与软件技术相结合,克隆单,多层级pcb,各种盲埋孔高难度pcb。无论是元件密集,遍布微带线、等长线的电脑主板、高端显卡板、千兆网络设备基板,或是对高频处理要求苛刻,电磁兼容性、阻抗控制严格的小灵通主板、手机主板、无线网卡等无线通讯设备,以及叠层多达30层,盲孔埋孔密布的工控主板,我们都能依据客户提供的一套完好样板(或样机)一次性克隆成功。

我们拥有新颖的逆向设计思路和方法技巧,能进行板级电源完整性分析,进行结果验证,并且根据pcb抄板导出的技术文件逆向设计出走线清晰、布局合理的原理图。并可以生成现在流行的pcb设计软件格式文档,如power-pcb、protel99、pads2000等;还可为您制作pcb样板原理图、pcb封装图、bom清单及pcb打样或批量生产等;并可站在客户的角度进行二次开发,满足您的各项需求。 我们完成的pcb抄板类型涉及各行各业,可以抄单面板、精密双面板、4-38层多层板、数钻盲孔、埋孔板、一阶激光盲孔板、二阶激光盲孔板、三阶激光盲孔板、四阶激光盲孔板、五阶激光盲孔板、六阶激光盲孔板、

七阶激光盲孔板、激光埋孔板、超高频板(100hz以上)、陶瓷板、铝基板等,涉及产品门类包括pc主板、笔记本电脑主板、大型路由器、网络设备;手机、小灵通、对讲机、dvb 卫星接收机;cku波段高频头、数码相机、数码摄录机、蓝牙设备、dvd便携式视听设备、无线通讯模块、其它高精密电子产品等。

抄板能力:

项目精度 最高层数 不限 最大板厚 6 mm \pm 0.05 mm(2 mil) 最大尺寸 640 mm \times 480 mm \pm 0.1 mm(4 mil) 最小线宽 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) \pm 0.01 mm(0.4 mil) 最小线隙 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) \pm 0.01 mm(0.4 mil) 最小机械通孔 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) \pm 0.01 mm(0.4 mil) 最小机械埋孔 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) \pm 0.01 mm(0.4 mil) 最小激光宣孔 硬板 0.1 mm(4 mil) \pm 0.01 mm(0.4 mil) 量小激光埋孔 硬板 0.1 mm(4 mil) \pm 0.01 mm(0.4 mil) 盲孔种类 1阶、2阶、3阶、4阶激光盲孔 埋孔种类 > 20 类 多层板铜厚测量 \pm 1.7 um(0.05 oz) 多层板层间厚测量 \pm 5 um(0.2 mil) 阻抗测算 5 \sim 150 \pm 0.5 电阻阻值测量 0.000001 \sim 20 m \pm 5% 电容容值测量 0.001pf \sim 100f \pm 5% 电感量测量 0.001nh \sim 10h \pm 5% 磁珠等效阻值测量 10 \sim 2000 (100mhz) \pm 10% 晶体频率测量 1khz \sim 200mhz \pm 1% 稳压二极管测量 0.5v \sim 56v \pm 0.01v 温馨提示:凡进行电路板克隆业务的客户,必须有合法的pcb设计版权来源声明,以保护原创pcb设计版权所有者的合法权益。

本产品的加工定制是是,品牌是诚驰,型号是sccdl08,机械刚性是柔性,层数是多层,基材是铜,绝缘材料是有机树脂,绝缘层厚度是常规板,阻燃特性是HB板,加工工艺是电解箔,增强材料是玻纤布基,绝缘树脂是酚醛树脂,产品性质是新品,营销方式是现货,营销价格是特价