

PCB厂家低价定制性板 高品质单/双面 多层柔性板加急打样

产品名称	PCB厂家低价定制性板 高品质单/双面 多层柔性板加急打样
公司名称	深圳市科友电路技术有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科友电路 型号:c00001
公司地址	深圳市坪山新区碧岭社区沙坑路27号
联系电话	400-888-0430 13602525249

产品详情

产品名称：单/双层 四层 六层 八层 多层电路板

材料：所用材料为建滔/生益/国纪料

生产时间：

简单打样：3天（加急24小时），多层板6-10天（加急3天），

小批量：4-6天左右，以量而定，多层板10天左右。

批量：7-8天左右，多层板12-15左右天。

可靠性测试：

100%专用/飞针测试。

不必为上面的价格和运费感到吃惊，所有的价格和运费以实际报价为准。

项目	制程能力
层数	1-26层
板材类型	fr-4(全玻纤), 铝基板, 铜基板, cem-1(半玻纤), 高频板等。
最大尺寸	530mm × 622mm
外型尺寸公差	± 0.10mm
板厚范围	0.20mm-3.20mm
板厚公差	± 10%
介质厚度	0.075mm-0.2mm
最小线宽	8mil
最小线距	8mil
外层铜厚	17um-115um
内层铜厚	17um-115um
钻孔孔径 (机械钻)	0.1mm-5.95mm
成孔孔径 (机械钻)	0.20mm-6.0mm
孔径公差 (机械钻)	± 0.05mm
孔位公差 (机械钻)	± 0.05mm
钻孔孔径 (激光钻)	0.075mm
板厚孔径比	10 : 1
阻焊类型	感光油墨 (绿、红、黄、黑、紫、白、兰、哑绿、等颜色)
最小阻焊桥宽	0.075mm
最小阻焊隔离环	0.05mm
塞孔直径	0.2mm-0.5mm
阻抗公差	± 8%
表面处理类型	喷锡、沉金、镀金、镀镍、沉银, osp抗氧化。
√割:	角度: 30度、35度、45度. 深度: 板厚2/3

深圳市科友电路技术有限公司创建于2003年,是一家专业生产高精密多层电路板, led铝基板, 铝基电路板, 铜基板, 高tg高频板等, 质量保证, 交货准时, 以销售为一体的高科技企业。

工厂引进先进的电路板设备, 聘用经验丰富的专业英才进行管理。是一家规模强大, 设备精良, 管理严格, 品质卓越的电路板生产企业。公司自2003年创建以来, 规模迅速发展, 拥有5000余平方米的厂房, 280多名员工。产品取得iso9001、sgs认证, 同时也获得欧盟rohs无铅产品认证和美国ul认证。引进整套先进的生产设备, 培养了一支从事印刷电路板加工的专业队伍, 健全了从市场开发, 工程设计, 到加工生产的一条龙服务。公司以生产优质产品, 回报社会的经营管理宗旨。将广纳人才作为企业立足之本, 视产品质量为企业之生命, 为客户提供最优质的产品, 最满意的服务。

公司现拥有从美国、日本、台湾等国家和地区引进的全套印制板生产和检测设备, 拥有一批高素质的管理、科研技术人员及训练有素的员工。

我们的产品包括: 高精密的双面/多层板 (2-26层)、高tg厚铜箔板、热风整平、全板镀金、涂覆铁弗龙等印制板, 除此之外还可生产高难度的背板、pcmcia及半孔板, 特殊材料板如陶瓷板、聚四氟乙烯高频板、金属基板、混合介质板、hdi板, 及各种定制的特种电路板。公司产品广泛应用于通信、计算机、电源、数码、工业控制、科教研发、汽车、航天航空等高科技领域。

主营产品: pcb单面板双面板精密多层电路板铜基板单/双面铝基板高tg高频板。

公司名称：深圳市科友电路技术有限公司联系人：13651431540

刘小姐业务部：0755-83129454；84634024；传真：0755-83049047 q q：2355576947 钟小姐地址：深圳市龙岗区坪山镇碧岭社区沙坑路27号1-2栋主营产品：pcb单面板双面板精密多层电路板铜基板单/双面铝基板高t g高频板。

本产品的加工定制是是，品牌是科友电路，型号是c00001，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是铜，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是军工，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠，板厚是1.0