

厂家直销快速接头，雷诺尔软管快速接头LNE-SM

产品名称	厂家直销快速接头，雷诺尔软管快速接头LNE-SM
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	1.50/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-SM 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

产品详情

产品代码: LNE-SM

产品材质: PA尼龙 (polyamide), 外层夹紧圈 (聚甲醛pom)

螺纹规格: 公制螺纹 (Mefric) / 德制螺纹 (PG) / 英制螺纹 (G)

工作温度: -40~ + 110

颜色: 黑色, 其他颜色可以定做

使用方法: LNE-SM型厂家直销软管快速接头, 雷诺尔软管快速接头LNE-SM是软管的配套产品, 可接入设备箱体上, 也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上, 只需软管插入接口即可。

型号	适配软管	螺纹尺寸公制	AG外径(m)	AG内径(m)	GL(mm)	H	包装单位个包
LNE-SM-M12	AD10.0	M12 × 1.5	12	8	10	18	100
LNE-SM-M16	AD10.0	M16 × 1.5	16	10	10	19	100

LNE-SM-M16	AD13.0	M16 × 1.5	16	10	10	19	100
LNE-SM-M18	AD15.8	M18 × 1.5	18	12	10	23	100
LNE-SM-M16	AD15.8	M16 × 1.5	16	10	10	23	50
LNE-SM-M20	AD18.5	M20 × 1.5	20	14.3	12	25	50
LNE-SM-M20	AD21.2	M20 × 1.5	24	17	13	27	50
LNE-SM-M24	AD21.2	M24 × 1.5	24	17	13	27	50
LNE-SM-M25	AD25.0	M25 × 1.5	25	19.5	14	30	50
LNE-SM-M25	AD28.5	M25 × 1.5	25	22	20	30	20
LNE-SM-M27	AD28.5	M27 × 2.0	27	22	14	33	20
LNE-SM-M32	AD34.5	M32 × 1.5	32	26	20	35	10
LNE-SM-M36	AD34.5	M36 × 2.0	36	29	14	35	10
LNE-SM-M48	AD42.5	M48 × 2.0	48	36.5	15	38.5	8
LNE-SM-M60	AD54.5	M60 × 2.0	60	53	16	39	5

型号	适配软管	螺纹尺寸公制	AG外径(m)	AG内径(m)	GL(mm)	H	包装单位个包
LNE-SM-PG7	AD10.0	PG7	12.3	8	10	18	100
LNE-SM-PG9	AD13.0	PG9	15	10	10	19	100

LNE-SM-PG11	AD15.8	PG11	18.4	12.5	10	23	50
LNE-SM-PG13.5	AD18.5	PG13.5	20.2	14.3	12	25	50
LNE-SM-PG16	AD21.2	PG16	22.3	17	13	27	50
LNE-SM-PG21	AD28.5	PG21	28	22	14	33	20
LNE-SM-PG29	AD34.5	PG29	36.7	29	14	35	10
LNE-SM-PG36	AD42.5	PG36	46.7	36.5	15	38.5	8
LNE-SM-PG48	AD54.5	PG48	59	53	16	39	5

型号	适配软管	螺纹尺寸公制	AG外径(m)	AG内径(m)	GL(mm)	H	包装单位个包
LNE-SM-3/4	AD25.0	G3/4	25	19.5	14	30	50
LNE-SM-1	AD34.5	G1	32	26	20	35	10