

# 摩托罗拉GM3188车载台

产品名称	摩托罗拉GM3188车载台
公司名称	太原市小店区光路通讯器材经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区南内环街98-2号颐高数码广场5006号
联系电话	0351-5257606 15834107128

## 产品详情

对讲机车台 摩托罗拉gm3188车载台 gm-3188 原装正品 产品详情

品牌/型号：moto/gm3188

信道数：108（个）

电池类型：其他

品牌：moto

类别：手持台

射频输出功率：25（w）w

外形尺寸：1（mm）mm

种类：整机

频率范围：400-470（mhz）mhz

工作电压：13.8（v）v

监听功能：有

理论通讯距离：25（km）

频率稳定度：1（ppm）ppm

重量：1 (g) g

电池理论寿命：3 (h) h

型号：gm3188

摩托罗拉 gm3188 使用方便且经济高效。最适合需要在不降低移动团队工作效率的同时获得即时、可靠的通讯服务的用户使用，如建筑业、制造业、出租汽车、快递等行业。

## 功能概述

### gm3188 的主要特点

信令 -quick call ii、 dtmf、 部分的 mdc1200

选件板 -无

键盘 -无

显示屏 -无

紧急呼叫功能 -有

美国军用标准 -美国军用标准 810c、 d 和 e

重量 (g/kg) -1.01kg

功率输出 -1-25w

频率 -136-162mhz、 146-174mhz、 403-440mhz、 438-470mhz 465-495mhz、 490-527mhz

信道容量 -8

外形尺寸 (长 x 宽 x 厚) -44mm x 169mm x 118mm

## 使用方便

开/关旋钮和信道按键都比较大，操作起来比较方便，甚至可以带着手套操作

led 状态指示灯可以清楚地显示对讲机的操作状态

2 个可编程按键使用户可以方便地调用最常用的功能

## 高效

16 针外接附件端口为方便地扩展对讲机功能提供条件。

可从以下信令协议中任选：mdc1200、 quick call ii 和 dtmf 信令。

8条信道，用户可以根据自己的定制要求分别对各个信道编程。

紧凑而可靠

紧凑的外形设计非常便于安装，甚至在空间窄小的汽车内安装起来也特别方便

结实耐用的结构符合摩托罗拉公司加速老化实验 (alt) 及美国军用标准810c、d和e的严格要求

产品配置：主机一台、主机支架一个、咪咪一只、电源线一条、说明书一本、包装盒一个。

保修说明：保修一年，全国联保。类型：专业级