PLD-380A石油产品硫含量测定器西安价格

产品名称	PLD-380A石油产品硫含量测定器西安价格
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-380A
公司地址	西安市航天基地航创国际广场(服务地址)
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-380A石油产品硫含量测定器(燃灯法)是按照国家推荐标准 GB/T380设计制造的,适用于该标准下对测定雷德蒸气压力不高于80kPa的轻制石油产品(汽油、煤油、柴油)等硫含量的测定。(此型号仪器为三联实验装置款)

普洛帝 PLDMC公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。

普洛帝 Puluody 公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石油测量技术居于世界领先地位。随着普洛帝在中国服务的不断提升,能更好地为客户提供各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&生产基地。为中国及东南亚广大客户提供普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!

关键词:颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专用取样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器 |底部取样器|量油尺|普洛帝测控|颗粒度瓶|采样钢瓶|石油仪器备件!服务领域的优势能力:

颗粒计数器,颗粒计数仪,颗粒计数系统,油液清洁度检测仪,颗粒度检测仪,油液污染度检测,颗粒度瓶,油液取样器,液化气采样钢瓶,颗粒度专用取样瓶,采样钢瓶,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施

PLD-380A石油产品硫含量测定器为方便不同用户的使用要求,整机采用一体式结构,内置无噪声的真空泵,气量可每路任意调节,测定器固定在有机玻璃上,视线无遮挡,便于观察、操作。

测定雷德蒸气压不高于80kPa的轻制石油产品

可同时安装、3支管

1、工作电源: AC220V ± 10% 50Hz

2、测试孔位:可同时独立试验3个样品(可选购7管/5管)

3、功率:6W/吸气泵

4、环境温度:5~35

5、相对湿度:<85%RH