

普白砂 喷砂 环氧地坪砂 操场球场草坪专用石英砂

产品名称	普白砂 喷砂 环氧地坪砂 操场球场草坪专用石英砂
公司名称	济宁慧创涂贸有限公司
价格	.35/公斤
规格参数	品牌:百丽安 包装:桶 理论用量:表干1h
公司地址	济宁市高新区德源路与开源路交叉口向南100米路西
联系电话	13280030915

产品详情

不同系列防腐漆的特性和用途

聚氨酯系列

聚氨酯防腐漆组成：为双组份自干型漆，成份一为聚酯色浆，成份二为专用固化剂。

聚氨酯防腐漆特性：防腐性能好，具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油、耐苯类溶剂和耐水、耐沸水、耐海水及耐化工大气性。

聚氨酯防腐漆用途：适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金等的防腐涂装。

不同系列防腐漆的特性和用途

丙烯酸系列

丙烯酸防腐漆组成：以丙烯酸树脂为主基料，配以改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的防腐漆。

丙烯酸防腐漆特性：漆膜有优异的保光保色性和耐候性。具有很好的物理机械性能。漆膜干燥快，施工方便，可在-20 --50 的气温条件下施工。

长治市普白砂 喷砂 环氧地坪砂 操场球场草坪专用石英砂

承德市环氧地坪石英砂的厂家 河北环氧地坪专用石英砂价格

洛阳市环氧地坪石英砂的厂家 河南环氧地坪专用石英砂价格

河南环氧地坪专用石英砂价格 郑州市环氧地坪石英砂的厂家

河南环氧地坪专用石英砂价格 驻马店环氧地坪石英砂的厂家

产品说明：

石英砂具有独特的物理、化学性质，广泛应用于制造玻璃、污水处理、耐火材料、冶炼硅铁、冶金溶剂、陶瓷、研磨材料、铸造、喷砂、添加剂、熔剂、锻造、涂料、填料、水泥标准砂、人造石等众多领域。

石英砂作为硅原料在众多领域中起着不可替代的重要作用。

天然石英砂，主要成分为石英，密度为每方厘米2.65克，莫氏硬度7，淡黄色。主要用于水处理，过滤净化水用，优于机制石英砂，外观呈球形，抗压耐磨，表面光滑。

石英砂特性：

采用天然的优质鹅卵石经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形，灰白色，具有抗压强度高、游离粉尘少、截污能力强、耐酸性好等特点。

执行标准：

本公司石英砂滤料产品有两个标准：建设部标准CJ/T43-1999(SiO₂ 98%)，电力部标准DLJ58-81（经化学处理过SiO₂ 99%）。

包装规格：50kg/袋

我公司专业生产防腐涂料、耐高温涂料、氟碳涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆、[钢结构防腐漆](#)以及特种耐油涂料、[防锈漆](#)等各种类型的[重防腐漆](#)、防腐涂料!

我公司真诚、衷心欢迎广大用户与各界同仁来厂参观考察、洽谈咨询!电话：13280030915

厂址：济宁市高新区德源路与开源路交叉口向南100米路西

温馨提示：来厂前请提前联系，我司提前安排接待事宜!

联系人：王经理

手机：13280030915 微信:13280030915

QQ：3044194650

邮箱：3044194650@qq.com

公司网站：<http://www.jininghuichuang.com/>

优势五：地理位置优越、位于铁路、公路交通枢纽、可全国快速到货。

不同系列防腐漆的特性和用途

环氧系列

环氧防腐漆系列：环氧富锌底漆、环氧底漆、环氧煤沥青防腐涂料、环氧云铁中间漆

环氧漆通常作为防腐漆的底漆、中间漆使用。

环氧防腐漆组成：成分一是由环氧树脂、防锈颜料、填料调配而成，成分二为固化剂。

环氧防腐漆特性：耐水、耐酸碱、防锈性能好，与钢铁、水泥面粘接力强。

环氧防腐漆用途：适用于管道、各种钢结构，桥梁，石油砖井平台及化工设备等的耐水、耐油、耐化学试剂，作防护打底之用，也可作水泥底材的打底或底面合一防护之用。

