

## 斯莱德离子风机 001 斯莱德

产品名称	斯莱德离子风机 001 斯莱德
公司名称	深圳市鸿鑫隆科技有限公司
价格	170.00/个
规格参数	型号:001 品牌:斯莱德 类型:台式离子风机
公司地址	深圳市宝安区50区自由7巷9号202
联系电话	13510105354

## 产品详情

huby棉签，huby-340棉签，huby净化棉签，huby无尘棉签，340棉签

¥1.68元rmb

点击抢购》

厂家大量现货供应无尘无硫手套，白色pu手套

¥1.50元rmb

点击抢购》

无尘打印纸，a4打印纸，打印纸，a5打印纸，a3打印纸

¥18.00元rmb

点击抢购》

sanyo棉签，日本三洋棉签，sanyo净化棉签，棉签，无尘棉签

¥ 1.68元rmb

点击抢购》

无尘服批发，防静电服工厂，分体无尘服，厂家直销，

¥ 13.00元rmb

点击抢购》

批发防静电手指套 米黄手指套 粉红手指套 白色无尘手指套

¥ 14.00元rmb

点击抢购》

离子风机，防静电离子风机，

¥ 160.00元rmb

点击抢购》

lcd液晶显示屏，净化棉签

¥ 1.90元rmb

点击抢购》

批发正品3m#8210防颗粒物口罩/防pm2.5口罩/n95口罩/防病毒口罩

¥ 2.00元rmb

点击抢购》

3m9042/9041a活性炭口罩 有机蒸气 异味pm2.5 病毒 h7n9一件代发

¥ 2.50元rmb

点击抢购》

【无绳防静电手环】防静电手腕带 静电环 静电腕带 防静电手环带

¥ 1.50元rmb

点击抢购》

洁净棉签huby-340工业棉签ca006净化棉签ca-006无尘棉签无尘棉棒

¥ 6.25元rmb

点击抢购》

特点：快速集中的中和静电；小巧、精致、易操作；连续风速调节、离子发生指示灯；离子针尖清洁毛刷；应用：医药设备制造、组装生产线；注射成型；小零件加工；

斯莱德sl-001离子风机，可提供平衡离子气流的、宽范围集中区域的离子消除器。可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷。是精密电子产品，电子组装，医药制造组装，包装和细小产品成型的理想的静电消除器。

dr-pclonizing air blowers are the static elimination devices which deliver a balancrdion stream to neutralize wide,focused areas .they remove contaminants attraction and neutralize static charges from wide,focused ,or hard to reach areas so as to increase productivity and yield in manufacturing .they are ideally used in industrial enironments such as delicate electronic assembly line,medical device manufacturing and assembly lines ,printing ,packaging,and small part injection molding.specification(技术参数)

operating voltage(操作电压) 110v/60hzor220v/50hz ccrrent  
consumption(消耗电流) 0.25aor0.12a operating temperature (操作温度) 0---50 size (外型尺寸)  
90mm(l)\*170mm(w)\*260mm(h) weight (重量) 3kg air volume (风量) 45---110cfm offsef  
voltage (残余电压) 0v ± 10v air coverage(气流面积) 40cm\*60cm

decay tdst results(测试结果)

testing conditions (测试条件) testingvoltage(测试电压)：1kvto100voperating voltane(操作电压)：110/220vt  
emperature(环境温度)：22 distance(距离) 300mm 600mm 900mm decay time

(中和时间) positve(正) 1.1s 2.4s 3.8s negative(负) 1.2s 2.5s 4.0s offsef voltage

(残余电压) positve(正) 8v 5v 4v negative(负) 7v 6v 3v

备注：

1. 测试距离单位为毫米，中和时间单位为秒。
2. 测试数据以用me268a静电测试仪测试结果为准。
3. 测试的数据会因测试时的环境空气温度而有所变化。

remarks:

1. distance measured in mm,decay time measured in seconds.
2. test data available me268a charged plate analyzer.
3. test figures are subject to the variation in the atmospheric conditions.

防静电酒精瓶/清洗瓶/点滴瓶/自吸瓶/防腐蚀瓶/点胶瓶

¥3.20元rmb

点击抢购》

防静电手套，无尘手套

¥0.80元rmb

点击抢购》

防静电胶皮 防静电台垫 防静电桌垫 防静电胶板

¥35.00元rmb

点击抢购》

防静电手腕带,静电环,pvc防静电腕带 有绳防静电手腕带,静电手环

¥1.50元rmb

点击抢购》

白皮革四眼鞋，无尘鞋，防静电无尘鞋，pu鞋，帆布无尘鞋

¥ 13.00元rmb

点击抢购》

厂家特买m-3无尘纸擦拭纸 6元一包

¥ 6.00元rmb

点击抢购》

供应出口日本三层无纺布口罩 推广

¥ 145.00元rmb

点击抢购》

厂家供应 antistaticgloves 防静电手套 防静电pu手套 永久

¥ 2.00元rmb

点击抢购》

本产品的型号是001，品牌是斯莱德，类型是台式离子风机，气流方向是回转式风机，材质是铁壳风机，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是除静电除尘，消电时间是0.1-1.5（s）（s），输入电压是110V/60hzor220v/50HZ（V）（V），适用范围是10-300000级无尘车间，安装距离是30-90（cm）（cm）