三相电流变送器 3路模拟量输出 安科瑞

产品名称	三相电流变送器 3路模拟量输出 安科瑞
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:安科瑞 型号:BD-3I3
公司地址	江苏江阴南闸东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510-86179969 18860995117

产品详情		
盐雾试验 安科瑞测试中心专业 为客户提供测试服务 价格低服务好 2000.00	配电箱用电能表三相消防电源监控模块监测电流电压直流电能表588.00	充电桩用单相电能表数显工控仪表 直流电能表厂家直销840.00

厂家直供 安科瑞 ahkc-ekaa 霍尔直流电流传感器 0-50a/4-20ma

漏电起痕试验 安科瑞测试中心 专业为客户提供测试服务 600.00 沙尘试验/ip防护试验 安科瑞电气测试中心

1600.00

96.60

1 概 述

bd系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合gb/t13850-1998、iec-688标准。

- 2. 型号说明
- 3. 通用技术条件
- 4. 产品外形尺寸
- 5.产品接线图

6.选型

安科瑞电流变送器bd-3i3

三相交流电流变送器,可将ac0~1a、ac0~5a交流电流隔离变送输出三路dc4~20ma、0~20ma、0~5v、0~10v模拟信号;标准35mm导轨安装。

范例

型号: bd-3i3

输入:ac0~1a

输出:dc 4-20ma

精度:0.2级

辅助电源:ac220v/50hz

型号: bd-3i3

输入:ac0~5a

输出:dc 4~20ma

精度:0.5级

辅助电源:dc220v

江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.sz)全资子公司,注册资本16886.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积20000平方米,是智能电力仪表行业中首家采用无铅化生产工艺的企业,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。2010年3月,公司技改,将车间进行防静电改造,使生产环境进一步提升,提高了产品竞争力,同时也为安科瑞品牌进驻国际市场提供了条件。 江苏安科瑞生产上引进mes管理系统,每道工序都进行条形码扫描,使整个生产进度和过程都得到了控制。基本实现了无纸化管理,节约了生产成本,提高了管理效率。 公司建有zigbee(物联网)无线网络电能管理系统,在配电系统中加装了智能电力仪表,通过物联网无线模块进行电量采集,实现开关柜、动力箱、照明箱等电气设备"无线相联",对生产工序、班组用电进行监控。江阴公司2010年生产仪表25万台,开票销售收入9340万元,工业增值1402万元,用电量为49万度,折合标准煤60吨,生产每只表能耗为2度电。

【企业总部】 安科瑞电气股份有限公司位于上海嘉定,是安科瑞的技术研发、系统集成及商务中心。公司致力于智能电网用户端智能电力监控和电能计量管理的研发与运用,为用户端提供智能电力监控与电能管理系统、大型公建能耗监测系统、光伏电站电力监控系统、剩余电流式电气火灾监控系统和zigbee(物联网)无线网络电能管理系统等解决方案 【企业文化】

安科瑞精神:创新、高效、团结、诚信 安科瑞使命:自主创新、科技强国

安科瑞目标:立足中国,放眼世界,争做一流智能配电供应商安科瑞经营理念:为客户创造价值

安科瑞发展理念:实事求是、解放思想、与时俱进 安科瑞管理理念:以人为本、科学管理

本产品的加工定制是是,品牌是安科瑞,型号是BD-3I3,测量范围是5A1A,测量精度是0.5%,精度等级是0.5级,频率是50(Hz),适用范围是电量变送自动化系统,安装方式是导轨安装,辅助电源是AC/DC 220V