

乐宇供应安防电源AD-155A/155B/155C带充电功能开关电源

产品名称	乐宇供应安防电源AD-155A/155B/155C带充电功能开关电源
公司名称	乐清市乐宇自动化电气有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:乐宇 型号:AD-155B 输出电流:0~4 (A)
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市柳市镇蝉西村华容村34号
联系电话	86 577 62998958

产品详情

产品特点：通用交流输入/全范围保护功能：短路保护/过载保护/过电压电池低电压保护通过自由的空气对流冷却100%满负荷烧机测试固定开关频率在45khz1年保修

规格							
型号	ad-155a			ad-155b			ad-155c
输出							
输出类型	ch1	ch2	ch3	ch1	ch2	ch3	ch1
输出电压	13.8v	5v	03.3v	27.6v	5v	27.1v	54v
额定电流	9.5a	3a	0.5a	4.5a	3a	0.5a	2.3a
电流范围	0~105a	0~3a	-----	0~5a	0~3a	-----	0~2.5a
额定功率	152.75w			152.75w			149.9w
波纹及噪音	150mvp-p	100mvp-p	-----	200mvp-p	100mvp-p	-----	240mvp-p
电压可调范围	ch1:12~14.5v			ch1:24~29v			vh1 : 48
电压容差	± 2.0%	± 3.0%	-----	± 1.0%	± 3.0%	-----	± 1.0%
进线稳度	± 1.0%	± 0.5%	-----	± 1.0%	± 0.5%	-----	± 1.0%
负载调整率	± 1.0%	± 2.0%	-----	± 1.0%	± 2.0%	-----	± 1.0%
启动、上升时间	1000ms,90ms/230vac 2000ms,90ms/115vac(满负荷)						
保持时间	24ms/230vac 20ms/115vac满负荷						
输入							
输入电压范围	88~264vac 47~63hz; 124~370vdc						

效率	2.5a/115vac 1.5a/230vac		
直流电流	78%	81%	81%
冲击电流	cold start 24a/115vac 20a/230vac		
漏电流	<1ma /240vac		
保护			
过载	ch1 : ch2 : 额定输出功率的105~150% ch3 : 0.5.1~0.9a 保护类型 : ac 充电型 : 间断模式 , 自动恢复后 , 故障排除ups功能型: 内部保险丝保护		
过电压	ch1:15.87~18.63v	ch1:31.74~37.26v	ch1 : 62
	保护类型 : 间断模式 , 自动恢复后 , 故障排除		
电池低电压	10v ± 0.8v	19.5v(+1.5v,-1v)	39v ± 2v
功能	cn1 pin2交流失效 cn1 pin1充电电压82.5% ± 2% 情况下电池低电压保护 正常: 0.8v,异常:5v ± 0.5v		
环境			
工作温度	-10~+60 (参考输出特性图)		
工作湿度	20~90%rh 无凝结		
储存温度、湿度	-20~+85 ,10~95%rh		
温度系数	± 0.03%/ (0~50)on ch1 output		
振动	10~500hz,2g10min./1周期, 时长60分, 各轴		
安全标准	符合ul60950-1, tuv en60950-1		
耐压	i/p-o/p:3kvac i/p-fg:1.5kvac o/p-fg:0.5kvac		
隔离电阻	i/p-o/p,i/p-fg,o/p-fg:100m ohms/500vdc /25 /70%rh		
emc排放	符合 en55022(cispr22) 等级b, en61000-3-2,-3		
电磁兼容抗扰度	符合 en61000-4-2,3,4,5,6,8,11,en55024, 轻工标准, 等级a		
其他			
尺寸	199*110*50mm(l*w*h)		
重量	0.88kg		
包装	20pcs/12.6kg/0.75cuft		

乐清市乐宇自动化电气有限公司是一家集产品研发、生产、销售、技术服务于一体的专来高新技术企业。公司座落在电器王国温州乐清，毗邻温州机场和甬台高速公路，交通十分便利。公司主要产品有：开关电源系列，保湿度控制器系列，户内高压带电显系列，电子式电镀模块系列，专业的贴片插件生产线，长期对外加工。乐宇公司具备先进的生产工艺和完善的检测设备，凝聚了一批优秀的具有团队合作的精神的高素质员工队伍。公司产品严格按照国际标准组织生产，性能稳定，价格合理，质量可靠。

以品质求生存，以品牌求发展，以诚信互利谋求长期合作，乐宇人不断自主创新开发，努力提

高产品科技含金量，为广大客户提供乐宇牌优良产品，优质服务。

乐宇产品以多样的品种，优质的品质，全面的服务而享誉全国，产品远销东南亚，中东，南美，非洲及西欧等国家和地区。欢迎来电来函索取详细资料。您的来访更能增加我们的友谊和信任。

联系人：占永红先生（总经理）

电 话：86 577 62998958

移动电话：18906669219

传 真：86 577 62998961

地 址：中国 浙江 乐清市 北白象镇马路角村人民集团内c栋2楼

邮 编：325604

企业官网：<http://www.switchpower.cn>

公司主页：<http://www.leyuelec.com.cn>

<http://www.leyuelec.com>

<http://yqlyzdh.1688.com>

本产品的品牌是乐宇，型号是AD-155B，输出电流是0~4（A），输入电压是85-264（V），输出电压是0~48（V），输出功率是55（W），频率范围是47-63（HZ），产品认证是CCC/CE，加工定制是是，适用范围是开关电源，电源名称是开关电源