

干湿两用外圆研磨抛光机 小型圆管抛光机 无心圆管镜面磨床

产品名称	干湿两用外圆研磨抛光机 小型圆管抛光机 无心圆管镜面磨床
公司名称	任县大森机械厂
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:大森 型号:DS-80调速 类型:圆管外圆抛光机
公司地址	任县邢家湾镇西黄庄
联系电话	0319-7588379 13833959578

产品详情

【干湿两用】外圆研磨抛光机 小型圆管抛光机 无心圆管镜面磨床

服务热线：13833959578刘俊国经理。

ds-80c小型外圆抛光机、小型无心外圆磨床参数：

加工直径：3-100mm,

加工长度：任意，

加工精度：0.02mm,

总功率：3.45kw,

空载转速：2800转/分钟，

电源：380v，

重量：380kg,

外形尺寸：980*880*950mm,

抛光轮规格：250*40*32mm,

导轮直径：230mm,

砂轮规格：250*80*32mm,

砂轮直径：250mm,

冷却系统：水泵：40w，

配带水箱。

水流性能：循环式

该设备可对各种材质的管材、棒材进行抛光、除锈、拉丝、研磨、去氧化皮，如铁、铜、锌合金、铝合金、不锈钢、钛合金等材质进行抛光拉丝等处理。

该机特点：性能稳定、震动小、效率高操作简单、维护方便。

大森机械官方网站：<http://hbdsjxc.com/>

大森外圆抛光机

型号参数	ds-80a	ds-80b	ds-80c	ds-多工位
加工直径范围(mm)	3-80	3-80	3-100	5-500
最大加工长度(mm)	4000	4000	4000	任意
主轴直径(mm)	32	32	32	~
最大装轮直径(mm)	300	300	300	~
最大装轮厚度(mm)	80	80	80	~
导轮直径(mm)	230	230	230	~
抛光轮主轴转速(转/分)	2800	2800	2800	~
导轮转速(转/分)	200	无极调速	无极调速	无极调速
工作速度(米/分)	6	1-13可调	1-12可调	可调
抛光轮电机功率(kw)	3	3.	3.05	~
导轮电机功率(kw)	0.75	0.4	0.4	~
总功率(kw)	3.75	3.4	3.45	~
总重量(kg)	240	260	380	
外形尺寸(长*宽*高)mm	880*750*860	860*880*850	980*880*950	
除尘环保功能	可选	可选	可选	
湿抛功能	无	无	干湿两用	
其它	-----	-----	----	

用户须知：

本产品均为任县大森机械厂直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。

1、关于产品

本产品属于金属材质，产品体积、重量较大，因拍摄原因颜色有偏差属于正常。请你购买之前在线咨询客服。如有特殊如果材质，颜色请在线告知和商讨。

2、关于发货

普通物流或者德邦快运。具体请在线咨询。一般到货时间3-7天。具体运费在线咨询。机器发货一律木箱包装（具体在线咨询个别除外）客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证。拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决，一旦签收则视为产品完好！！！我们也无法解决了，非常感谢！！【验收】如有破损，请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系，视买家收到的机器完好无损。

3、关于售后

机器提供壹年保修服务。机器在保修期内，除了天灾、人为疏忽或其它非人之因素而系零件之易损或品质引起之故障，均可得到免费之修理，质保期内如出现设计、设备安装等方面质量问题，我公司24小时内响应，并及时派技术人员处理故障。

对设备做终身有偿服务，提供备品、备件，解决您的后顾之忧。备注：以上保修期时间从货物到厂后开始算起。

【友情提示】：用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款并尽快给予评价，互致好评!

本产品的品牌是大森，型号是DS-80调速，类型是圆管外圆抛光机，工作原理是圆管抛光机，电源类型是交流电源，电源电压是380V，额定输入功率是3500（W），抛光轮直径是250（mm），空载转速是2800（rpm），回转数是2800（rpm），输出功率是3500（W），变速方式是无极变速，适用对象是管件棒材，净重是380（kg），加工定制是是，规格是860mm*850mm*90mm，适用范围是适用各种材质的管材、棒材进行抛光、除锈、拉丝、研磨、去氧化皮，付款方式是支持货到付款