快餐店触摸屏收银机,收银机品牌

产品名称	快餐店触摸屏收银机,收银机品牌
公司名称	上海博计商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Appostar 型号:NP-3266
公司地址	上海市闵行区金都路1128号第3幢2310室
联系电话	021-34716080 15618516596

产品详情

Model Name	NP-3266
系 统	
主板	IAT1-2550
中央处理器	Intel Atom D2550 1.86 GHz Dual core
芯片组	Intel NM10 Express
内存	1GB DDRIII RAM
屏幕尺寸	15 " TFT-LCD with touch panel
屏幕分辨率	1024 x 768
触控屏幕	5 wire resistive touch

硬盘	2.5 " SATA HDD 320G
网络	10 / 100 / 1000 bps
适用操作系统	POSReady 2009, POSReady7, Windows XP / XPE, Windows 7, Linux
电源	AC 100V~240V / 60W power adapter
	·
输出/输入设备	
串行端口口	4 x External COM Ports with 5V / 12V selectable
(华	1 v D l11 with DC 12\/ (single / duel)
钱箱埠口	1 x RJ11 with DC 12V (single / dual)
VGA 埠口	1 x VGA (DB15)
内建喇叭	2 x Integrated 1.5 W stereo speaker
以太网络端口口	1 x RJ45 10M / 100 M / 1G Base-T
 USB 埠口	5 x USB 2.0 Type A
030年日	3 X OSB 2.0 Type A
直流输出	1 x 12V / 2.5A DC Jack
电源按钮	1 x power on / off switch
周边选配	
磁卡卡片阅读机	ISO 7811 option 1 / 2 / 3 track
11.14 px.11	100 for option 1727 official
指纹辨识器 i-Button	512dpi x 8bit gray scale, Capture area: 14.6 x 18.1 mm
无线网络	Dallas Key

客户显示器	802.11 b / g	
环境	VFD / LCD customer display	
安全认证		
储存温度	CE / FCC Class A	
操作温度	5 ° C ~ 40 ° C	
储存湿度	-20 ° C ~ 60 ° C	
操作湿度	15%~80% RH	
外观	20% ~90% RH	
 颜色		
基座	Black	
尺寸(宽x 深x 高)	ABS + SECC	
重量	390 x 235 x 320 mm	