

# H76W-16P对夹式止回阀 不锈钢单向阀 双瓣蝶式止回阀

产品名称	H76W-16P对夹式止回阀 不锈钢单向阀 双瓣蝶式止回阀
公司名称	温州佳豪阀门管件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:佳豪 型号:H76W-16P
公司地址	温州经济开发区沙城街74幢
联系电话	0577-86931751 18767710701

## 产品详情

对夹式止回阀，对夹式单向阀的简介：

一对夹式止回阀，对夹式单向阀的作用：对夹式止回阀，主要结构是阀体，阀瓣，弹簧，密封圈，等零件组成，主要是用于流体管道中防止流体介质回流的作用，所以有叫单向阀，逆止阀，连接方式采用法兰对夹式

二，对夹式止回阀的工作原理：当流体按阀门箭头指示方向流动时，在流体自身的压力作用力下，阀板压缩弹簧，阀板打开，流体从阀板空隙中流过，当流体流入端压力小于流出端压力时，弹簧压缩阀板关闭，流体不能返回倒流，从而达到止回的作用

三，对夹式止回阀的一些主要结构形式：

h71，h72型对夹式止回阀，这种止回阀是对夹式止回阀的常用形式，中间为一个单瓣，带有一个压缩弹簧，流体按箭头方向流动时，阀瓣打开，当流入端压力变为0，或流出端压力大于流入端，那么弹簧回位，使阀瓣跟阀体接触，阀门关闭，介质不能返回倒流

h74型对夹式止回阀，主要是单瓣旋启式结构，当流体按箭头指示方向流动时，阀瓣旋启式打开，流体通过，当流体流入端压力小于流出端压力时，或流入端压力为0时，旋启式阀瓣在弹簧的作用力回位，阀门关闭，从而流体介质不能返回倒流，达到止回的作用

h76型对夹式止回阀，这种阀门主要是双阀瓣结构，当流体按箭头方向指示流动时，双瓣打开，流体通过，当流体返向时，双阀瓣在弹簧的作用力下，回位跟阀体密封关闭，从而过到止回的作用

h42型止回阀，也叫底阀，这种阀结构跟h71相似，就是一端是法兰连接，一端是带有像蓝子一样的笼，可以防止杂质进入管道，原理跟h71的一样

h46型法兰对夹式止回阀，原理结构跟h76型一样，就是连接方式是法兰连接方式

四，对夹式止回阀，对夹式单向阀的一些主要型号：h71h-16，h71h-25，h71h-64，h71h-160，h71w-16p，h71w-25p，h71w-64p，h71w-160p，h71w-16r，h71w-25r，h71w-64r，h71w-160r，h72w-16p，h72w-25p，h72w-64p，h72w-160p，h74w-16p，h74w-25p，h74w-64p，h74w-160p，h74h-16，h74h-25，h74h-64，h74h-160，h76h-16，h76h-25，h76h-32，h76h-64，h76h-160，h76w-16p，h76w-25p，h76w-64p，h76w-160p，h76w-40p，h42w-16p，h42w-25p，h42w-64p，h46w-16p，h46w-25p

五，h74w-16p对夹式止回阀 单片式超薄单向阀 不锈钢对夹式单向止回阀的材质主要有，20#，a105，201，301，304，316，321，316l，阀板一般为硬密封，也有带橡胶密封圈的，规格一般有dn15，dn20，dn25，dn32，dn40，dn50，dn65，dn80，dn100，dn125，dn150，dn200，dn250，dn300

主要配法兰标准有：jb/t7490，gb/t9112，gb/t9113，gb/t9114，hg20615，sh3406，ansi16.5，hg20593，hg20594，

hg20595，等等

六，对夹式止回阀，对夹式单向阀的一些名称：对夹式止回阀，对夹式单向阀，对夹式逆止阀，单瓣对夹式止回阀，双瓣对夹式止回阀，对夹式旋启式止回阀，法兰对夹式止回阀，底阀，不锈钢底阀，碳钢对夹式止回阀，不锈钢对夹式止回阀，不锈钢对夹式单向阀，304对夹式止回阀，316对夹式止回阀，304对夹式单向阀，立式对夹式止回阀，对夹式蝶形双瓣止回阀，对夹升降式止回阀，对夹双瓣旋启式止回阀

七，对夹式止回阀的主要优点：

1结构简单，轻巧，关闭迅速，水锤压力小

2安装拆装方便，快速，流体阻力小，动作灵敏，密封性能好

3使用时间长，造型美观，可靠性高

4耐压高，耐腐蚀性能，性价比高

八，对夹式止回阀，对夹式单向阀的安装注意事项：

1安装按箭头指示方向安装，不要装反，注意管道流体介质的性质要求来安装

2检查阀门内是否有杂质，异物，保证阀门清洁

3安装管道中不要让止回阀承受重物，不要让任何东西压在上面

4在泵出口安装时，要离泵远一点，这样止回阀才能保证正常功能

九，对夹式止回阀，对夹式单向阀定货时要注明型号，规格，材质，流体的性质，压力，温度，等参数，以便选型，对夹式止回阀，对夹式单向阀，在化工，石化，水暖，机械造船，船舶制造，气动管道，液压管道，电力，机电工程，冶金，钢铁制造，食品机械管道，等多行业大量应用

本产品的加工定制是是，品牌是佳豪，型号是H76W-16P，种类是DDCV双瓣式，材质是304，连接形式是对夹，结构形式是蝶式，公称通径是40-600（mm），适用介质是各种流体介质，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是

直通式，规格是DN50,DN65,DN80