

PARKER派克 ZP型活塞组合密封

产品名称	PARKER派克 ZP型活塞组合密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:ZP013100250
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 ZP型活塞组合密封

ZP型双作用活塞密封是由一件整体式橡胶-夹布密封件和两个防止挤出的挡圈组成。

其滑动面是用特殊的夹布增强，这使得即便在长时间高压静止状态下，密封件和缸筒间也能有必要的润滑油膜。这样，降低了起动摩擦力和摩擦力，大大减少密封件动态面的磨损。

应用范围：

主要用于液压支架和隧道设备的双作用油缸。

工作压力： 500bar

工作温度：HFA，HFB，HFC中+5至+60 ° C

矿物油 -20至+100 ° C

表面速度： 0.1m/s

安装：

可安装在整体活塞。安装时不要在锐边上通过。

材料：

密封件标准材料Z5017为NBR基橡胶，其动态面用纤维增强。挡圈材料W5001为聚醛树脂。

ZP型号活塞组合密封

订货号	D*d*L
ZP010900250	110*95*16
ZP011000250	110*95*18
ZP011500250	115*97*22.5
ZP012000250	120*105*16
ZP012500250	125*110*15.8
ZP013100250	130*115*16
ZP014000250	140*125*16
ZP014900250	150*133*20
ZP016000250	160*145*16
ZP016500250	165*150*16
ZP018100250	180*163*20
ZP019000250	190*170*16
ZP020000250	200*180*16
ZP020500250	205*185*16
ZP021000250	210*190*16
ZP021900250	220*195*22
ZP022100250	220*200*20
ZP022600250	224*204*20.5
ZP023000250	230*210*16
ZP024500250	245*220*25

ZP026000250 260*235*25

ZP027000250 270*245*24

ZP028000250 280*255*25

ZP029000250 290*265*27

ZP030000250 300*275*25

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！