## 韩国SGPS压力开关 韩国SGPS

产品名称	韩国SGPS压力开关 韩国SGPS
公司名称	佛山市山明燃烧自控设备有限公司
价格	250.00/个
规格参数	品牌:韩国SGPS 型号:压力开关 类型:电子压力开关
公司地址	广东佛山市禅城区禅城区张槎一路115号华南电 源创新科技园125号6座
联系电话	86 0757 82500714

## 产品详情

韩国sgps压力开关

单独检测燃气有、无,并以电信号形式发出。

可检测出锅炉内供给燃烧排的压力上升还是下降

韩国sgps进口压力开关

种类:隔膜式

安装方向:垂直

流体:Ing、Ipg

电性能:5a-250vac

允许周围温度:-15~60

允许压力范围:500mbar

组成材料

机身上部:pc(g/f30%)

机身下部:铝

贝洛斯:硅胶

弹簧:不锈钢304

隔膜:nbr

最大使用压力:500mbar

末端尺寸: male fast-on6.3x0.8mm

连接管尺寸:pf1/4"

佛山山明燃烧自控设备有限公司是一家集各类工业窑炉的燃烧控制系统的设计、设备选型、安装调试为一体的专业燃烧控制设备公司。公司自1996年成立以来,着力推行低价格、高质量、低耗能、易操作的国内外知名品牌的燃烧控制设备,以自主创新品牌"twoan图安"赢得了高速的发展和用户的一致好评。

本公司是美国霍尼韦尔honeywell公司燃烧控制设备产品华南地区总代理。经营的产品包括各类然 气烧嘴喷枪、电动执行器、一体化点火控制器、空燃比例阀、燃气电磁阀、电力调整触发器、温控仪表 、燃气稳压阀、热电偶等。

产品广泛应用在陶瓷、建材、化工、冶金等行业,欢迎广大用户选购。

本产品的品牌是韩国SGPS,型号是压力开关,类型是电子压力开关,额定电压是220(V),额定电流是15(A),机械寿命是1000(万次),最大工作压力是1000(Pa),加工定制是是