艾地生厂家诚招代理两位电脑网线地插 弹起式钱铜地面插座

产品名称	艾地生厂家诚招代理两位电脑网线地插 弹起式钱铜地面插座
公司名称	东莞市艾地生实业有限公司
价格	127.28/个
规格参数	品牌:艾地生 型号:001 加工定制:是
公司地址	东莞市大朗镇黄草朗新兴东路32号二楼
联系电话	86-076989870993 13712993309

产品详情

		本日 台鄉		
		商品参数parameter		
【产品名称】	两位电脑地插	牌】	艾地生	
【产品系列】	地插系列	【包装后体积】	常规包装(以物流实际测量	
【产品风格】	现代风格	【发货时间】	现货3-5天发货,无货下单i	
【产品规格】	120mm*120mm*60mm			
【产品颜色】	金色			
【产品材质】	铜+pc阻燃+锡磷青铜			
【产品产地】	广东省东莞市(电工电气的生产基地和发源地)			
【其它参数】	额定电流 : 10a 电压:220v 安装孔距:(
【定制详情】	改颜色、规格、款型、logo为定做产品,特	需付定金为本价的40%	5先行支付到帐(细节制定请	

	本厂提供oem定制和odm贴牌	生产。		
【厂家说明】	1、本厂产品主要有:86型和的大小确认,具体请咨询业务照客户的需求,进行产品研发共同携手发展艾地生品牌。5.13509835406 qq 648247948 微信	5经理;2、 按需生产:	我们可以承接出口、oe 国空白区域进行加盟代	m定制和odm贴牌 理招商,有严格的
类别	対比项 対	艾地生品牌	类别	对比项

类别	対比项	艾地生品牌	类别	对比项
材料	面板	1、采用高强度pc料, 又称防弹胶,成本高 ,砸不烂,高度阻燃 ,表面光洁,永不褪 色。 2.塑胶拉丝或不锈钢拉 丝304或铝拉丝面板	材料	面板
	固定架及底座	采用pc料,耐高温, 抗冲击,阻燃性强。		固定架及底座
	开关触点	采用银镍合金触点, 坚固耐用,导电性能 好,无污染。		开关触点
	插座弹片	采用0.7毫米厚的锡磷 青铜(呈紫色)精制 而成,不易发热,弹 力持久,导电性能好 。		插座弹片
	接线端子	采用鞍型端子接线方式,对导线无损伤, 式,对导线无损伤, 孔径大方便接线,可 同时接1.5-4.0平方毫米 导线		接线端子
制作	面板和底座	采用高成本的慢走丝 技术制作的模具精密 制成,面板无波纹, 无缩水,光洁如镜, 底座平滑有光泽。	制作	面板和底座

	插座弹片	采用高自动化的机床 一次冲压成型,无毛 刺,转角平整,无铆 接,导电性能强。		插座弹片
	插座保护门	采用全方位防触电的 保护门,有效防止单 极插入,避免儿童捅 插触电。		插座保护门
品质	装饰性	款式大方,结构精密 ,手感舒适,赏心悦 目,凸显装修档次和 生活品位。。	品质	装饰性
	安全性耐用性	导线卡接紧固,承载 负荷大,确保家庭用 电安全。艾地生承诺 保用15年。		安全性耐用性
	正品和仿冒品	艾地生因切入市场时间不长,流通市场的只有正品,没有仿冒品。消费者可放心购买。		正品和仿冒品
性价比	艾地生品质卓越,但价价比高。	格适中,货真价实,性	性价比	特别是外资品, 追逐利润为导 生产,价格低,

本产品的品牌是艾地生,型号是001,加工定制是是,类型是弹起式地板插座,环境温度是70(),壳体材质是铜+PC,导电体材质是锡磷青铜,产品认证是CCC,额定电压是220(V),物料编号是1006,额定电流是10,额定功率是2200,适用范围是家装酒店工程,重量是1,系列是地插,孔位数是2,尺寸是120*120*60,净重是1,规格是120*120*60,颜色是金色