

, LBT-TNHY4手持式农业环境检测仪, 来电咨询, 价更优

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | , LBT-TNHY4手持式农业环境检测仪, 来电咨询, 价更优 |
| 公司名称 | 中工天地科技(北京)有限公司 |
| 价格 | 10300.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:鲁伯特 型号:LBT-TNHY4 |
| 公司地址 | 北京市丰台区科技园天龙华鹤8层 |
| 联系电话 | 86-01057799518 13716552977 |

产品详情

lbt-tnhy4手持式农业环境检测仪

功能特点1.手持机功能:?

小巧美观便于携带, 轻触式按键, 大屏幕点阵式液晶显示, 全中文菜单操作。?

一键式切换, 可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔, 自动记录数据并存储。?

交直流两用, 即可拿到野外随时测量采集数据, 也可长时间放置记录地点。?

数据保存功能强大, 最大可储存120000条数据, 即可在主机上查看数据, 也可导入计算机。?

意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。?

探头具有一致性, 不同气象参数的传感器接口可以互换, 不影响精度。?

将传感器插入主机后无需设置, 自动搜索到多种不同类别的传感器(类似于u盘和电脑相联接)。?

仪器具有256通道同时检测的扩展功能, 可以实现多点同步检测。2.上位机软件功能:?

显示每种参数过程曲线趋势, 最大值、最小值、平均值显示查看, 放大, 缩小功能, 清晰明朗。?

具有设置超限区域着色功能, 显示更直观, 为客户带来更多便捷。?

可将存储记录的数据以excel格式备份保存, 方便以后调用。?

每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看, 并可通过计算机打印。?

曲线坐标均可自行设置和移动, 分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。?

完全兼容市场上所有的32位windows系统。技术参数? 测试时间: 2秒?

记录容量: 120000条数据(两参数即为60000组, 三参数即?

为40000组, 四参数即为30000组, 以此类推)? 记录时间间隔: 1分~99小时连续可调 ?

通讯接口: rs-485、usb接口 ? 电池: 5号电池5节, 交流电源一只参数指标

| 测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
|------|---------------------------|------|-------------------------------|
| 温度 | 范围: -40 ~ 120 精度: ±0.4 | 雨量 | 范围: 0 ~ 4mm/min 精度: ±0.1mm |

| | | | |
|------------|--|--------|---|
| 湿度 | 分辨率：0.1 范围：0 ~ 100%rh 精度：± 3%rh 分辨率：0.1%rh | c02 | 分辨率：0.1mm 范围：0 ~ 2000ppm (如要5000ppm或以上范围，订货前通知) 精度：+(40ppm+测量值 × 3%) 分辨率：1ppm |
| 露点 | 范围：-40 ~ 120 精度：± 0.4 分辨率：0.1 | 土壤温度 | 范围：-40 ~ 100 精度：± 0.5 分辨率：0.1 ; |
| 光照强度 | 范围：0 ~ 200000lux 精度：± 5lux 分辨率：1lux | 土壤水份 | 范围：0 ~ 100% 精度：± 0.3% 分辨率：0.1% |
| 光合有效 辐射 | 范围：0 ~ 2,700 μ molm ⁻² s ⁻¹ (400-700nm) 精度：± 1 μ molm ⁻² s ⁻¹ 分辨率：1 μ molm ⁻² s ⁻¹ | ph | 范围：ph：0 ~ 14 精度：± 0.1 |
| 风向 | 范围：风向0 ~ 359 ° 精度：± 1 ° | 土壤盐分 | 范围：0 ~ 19.99ms/cm 精度：± 2% |
| 风速 | 范围：风速0 ~ 45m/s 精度：± (0.3+0.03v)m/s | 气压(选配) | 范围：0 ~ 1100.0hpa 精度：+1hpa |

中工天地客户服务中心客服热线：4008-909192

中工天地销售服务中心地址：北京市丰台科技园区2号楼8层 电话：010-57799518(十线)

销售一部：西南区（云、贵、川、渝、闽、藏）李经理 13716087728 分机请拨801#

销售二部：华北区（京、冀、晋、鲁）司经理 13716186758 分机请拨802#

销售三部：华南区（桂、粤、琼、皖）张经理 13716582778 分机请拨803#

销售四部：西北区（蒙、新、甘、陕、宁、青）王经理 13716552977 分机请拨804#

销售五部：东北区（黑、吉、辽、津）付经理 13716127736 分机请拨805#

销售六部：华东、华中区（豫、鄂、湘、赣、沪、浙、苏）赵经理 13716185738
分机请拨807#传真：010-63726709邮箱：zgtkdj@126.com

本产品的加工定制是否，品牌是鲁伯特，型号是LBT-TNHY4，测量范围是详见说明书，测量对象是详见说明书，测量精度是详见说明书，尺寸是详见说明书（mm），重量是详见说明书（kg）