

保温高效铝风口、一体化高效送风口、抛弃式高效送风口、HEPA BOX

产品名称	保温高效铝风口、一体化高效送风口、抛弃式高效送风口、HEPA BOX
公司名称	昆山中滤洁净技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CAE 型号:抛弃式，一体化，全密封。
公司地址	江苏苏州昆山市张浦镇亲和路780号3幢
联系电话	0512-36626201 18915736337

产品详情

独家研发设计

产品用途：此产品又名抛弃式高效铝风口，配以高效无隔板过滤器，适用于100000-1000级无尘室净化车间工程（千级以上推荐使用ffu系统）。

优点：轻量化设计，密封效果绝佳，初次安装成本低。整体更换方便。

缺点：更换滤网时需整体更换，更换成本高。

中滤产品优势

1贴心把手设计，搬运更方便。

2保温棉采用航天高铁专用橡塑保温，防火级别达u10级

3箱体采用灌胶密封工艺，100%无泄漏。拒绝顶盖锁螺丝（漏风率高）。

4出风面独特圆弧设计，避免气流死角积灰（中滤公司拥有此项实用新型专利）。

5独特保温收边工艺，美观牢固（中滤公司拥有此项实用新型专利）。

6箱体高度150mm，增加静压，送风更均匀，避免出现“圈灰”现象

7顶盖可选配全铝或全不锈钢，适用于制药厂，食品厂等，可过dop检测。

8可搭配选择智能化功能。

技术参数technical parameters

宽*高*深 w*h*d (mm)	效率 efficiency	风量 airflow (cmh)	风速 wind speed m ³ /h	初压损 initial pressure (pa)
570*570*150	h13~u16	500m ³ /h	0.45m/s	180pa ± 15%
1170*570*150	h13~u16	1100 m ³ /h	0.45m/s	180pa ± 15%

建议终压损：600pa
recommended final pressure:600pa(pressure range ± 15%)

以上参数仅供参考，具体参数差异请咨询我司相关技术人员。

above parameters for your reference only, please consult our technical person regarding the detailed specific parameters difference.

昆山中滤洁净技术有限公司

地址：江苏省昆山市张浦镇花苑路158号

业务一部：0512-36626208 15722664156 方芳

业务二部：0512-36626212 13222957957 徐可

业务三部：0512-50138547 15962651568 储开凤

1.本公司所有产品均为实物拍摄，谢绝抄用！

2.产品尺寸可根据客户要求订制，如有特殊要求请联系客服或电话沟通。旺旺24小时客服在线，建议用电话与我司联系以便得到更加专业的回复。

3.产品标价为含税不含运费，如需物流或快递请联系客服或电话告知，某些产品需轻拿轻放，物流

途中我司会为产品进行保

价，签收时请确认货物没有损坏，如因未拆包签收后发生的理赔，我司不追究物流责任。

4.因产品属于订制加工，生产周期望亲在拍下之前先联系我们，以便得到更准确的答复。

本产品的加工定制是是，品牌是CAE，型号是抛弃式，一体化，全密封。，类别是空气净化设备，适用领域是无尘室,净化车间，CLEANROOM.，规格是1170(mm)*570(mm)*150(mm)