

HV6寸立卧两用分度盘配125卡盘，铣床旋转回转工作台,精密分度头

产品名称	HV6寸立卧两用分度盘配125卡盘，铣床旋转回转工作台,精密分度头
公司名称	东莞市钜振机械设备有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:钜振 型号:HV-6/TSL150 中心高:100
公司地址	东莞市横沥镇新城南路
联系电话	86-076982651263 18028221105

产品详情

hv型立卧两用分度盘是铣床的主要附件之一，可用在铣床上进行分度钻孔或铣削、圆周切削、镗孔铰平面等工作。工作台垂直位置与尾座配合使用时，还可对较复杂的工作进行圆周分度钻削和铣削。

根据用户特殊要求，可提供手轮左置转台hv系列。

立卧两用分度盘主要规格和参数：

	hv6 (tsl)	hv8 (tsl)	hv10 (tsl)	hv12 (tsl)
工作台直径	150	200	250	300
台面中心孔锥度 (莫氏)	3#			4#
工作台垂直时中心高	100	135	165	195
台面t型槽宽度	12			
台面t型槽相邻角度	90 °		60 °	
定位键宽度	16			
蜗轮副模数	1.5		2	2.5
蜗杆副传动比	1:90			
工作台圆周刻度	360 °			
蜗杆每转所代表的转台度数	4 ° (1' per graduation)			
游标最小示值	10"			
分度精度	80 °		60 °	

最大承载 (卧式)	100	150	200	250		
最大承载 (立式)	50	75	100	125		

tsl系列回转工作台安装尺寸图

	tsl150(hv-6)	tsl200(hv-8)	tsl250(hv-10)	tsl300(hv-12)	tsl350(hv-14)
a	200	265	325	388	450
b	160	220	280	330	390
c	100	135	165	195	230
d	150	200	250	300	350
e			16		
g				17	
h	83	105	115	135	138
j	10	10	15		
m	mt2	mt3		mt4	
n	78	98	113	133	128

净重	14	28	43	71	83
毛重	15	30	45	73	85
箱体尺寸	27 × 24 × 13	38 × 30 × 16	45 × 35 × 18	55 × 45 × 19	55 × 48 × 19

本产品的品牌是钜振，型号是HV-6/TSL150，中心高是100，工作台面直径是150（mm），T型槽宽度是12（mm），定位键宽度是16（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是