

电池穿刺试验装置电池针刺试验机

产品名称	电池穿刺试验装置电池针刺试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-L08 最大行程:200mm
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-L08电池针刺试验机

一、用途：

电脑电池针刺试验机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时，电池遭受针刺（如压实垃圾）的情形；在原简易电池针刺试验机基础上进行升级改进而来，是一款高档型测试机

二、依据标准：

1. SJ/T11169-1998或UL1642-2007
2. SJ/T11170-1998或UL2054
3. MH/T1020-2007或UN38.3、GB/T18287-2000
4. GB/T18287-200X
5. YD1268-2003
6. QB/T2502-2000

7. SJ/TXXXX-200X

8. IEC62281-2004

三、型号与技术指标：

3.01型号 : HZ-L08

3.02贯穿力 : 150~200Kg (可按要求定做)

3.03针刺方式 : 电动

3.04单位转换 : Kg

3.05机台最大行程 : 200mm

3.06电池最大尺寸 : 长200X宽200X高200mm (可按要求定做)

3.07精 度 : ± 0.1

3.08解析度 : 1/10000

3.09钢针直径 : 3mm~ 8mm

3.10速度 : 5~200mm/s(可调并可显示)

3.11显示曲线 : 针刺过程中力值变化曲线, 全程监控 ;

3.12可视窗口 : 200 X 200mm防爆玻璃并贴有防爆膜

汇中仪器长期供应：各种试验指、绝缘/耐压测试仪、接地/电阻测试仪、泄漏电流测试仪、灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验机、单根电线垂直燃烧试验机、UL1581电线燃烧实验室、电气距离量规、电源线拉力扭转测试仪、电源线扭力测试仪、电源线弯折试验机、温湿度记录仪、各式老化试验箱、球压实验装置、弹簧冲击器、推拉力计、扭力螺丝起子、绕阻温升测试仪、摆管淋雨试验装置、恒温耐久实验室、垂直滴水试验装置、防喷水试验装置、手持式淋水装置、沙尘箱、供水装置、防尘试验箱、电动工具耐久性试验台、电锤冲击试验控制箱、电锤冲击试验台、砂光机正常负载试验台、电池挤压试验装置、电池重物冲击试验装置、电池跌落试验装置、电池短路试验装置、电池

性能试验台、电池真空干燥箱、电池燃烧设备、电热毯检测设备、灯具检测设备、测试钩、试验链、弹簧冲击器、插座扭距测试仪、倾斜试验台、开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、各式负载控制柜、划痕测试仪、电涌测试仪、电源线曲绕试验机、电容器寿命测试仪、电容器自愈性试验台，电容器耐压试验台、电容器耐久性试验台、动态三轮曲绕试验机、滚筒跌落测试仪、稳定性试验台、摆锤冲击试验机、防风罩、温升测试系统、测试角，插头磨损测试仪、各种量规、插头拔出力试验装置、插头插拔力试验机、低温冲击试验装置、样品测试支架、风扇性能实验室、冰箱性能实验室、电冰箱/洗衣机柜门开关寿命试验机、空调焓差室、风扇风量检测、吸油烟机寿命检测设备、防洪吸试验机、电源线卷尾试验机等，同时承接各类非标设备工装定制、实验室整体配套方案等等，欢迎随时来电咨询。