

YUKEN品牌压力继电器 ST-02-K-20

产品名称	YUKEN品牌压力继电器 ST-02-K-20
公司名称	武汉佳星安达液压机电设备有限公司
价格	1320.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:YUKEN/油研 型号:ST-02-B-20ST-02-C-20ST-02-H-20ST-02-K-20
公司地址	湖北省武汉市武昌区烽火江盛路御江名苑5栋1204
联系电话	027-88732680 18971029780

产品详情

产品介绍：

产品名称：压力继电器 st-02-k-20

最高工作压力：35mpa

本元件用于液压系统中的压力信号转换为电信号的场合，它有两个微动开关，可分别将高低压力信号转为电信号，微动开关具有防尘、防火特点。

产品参数：

参数

型号		最高使用压力m pa	质量 kg	
管式连接	板式连接		st型	sg型

st-02- -20	sg-02- -20	35	4.5	4.5
------------	------------	----	-----	-----

微开关参数

负载条件	交流 (ac)		直流 (dc)
	常闭接点	常开接点	
阻抗负载	15a-125v15a-250v		0.5a-125v0.25a-250 v
感应负载	4.5a-125v3a-250v	2.5a-125v1.5a-250v	0.5a-125v0.03a-250 v
电动机、白炽电 灯、电磁铁负载			—

型号说明

f-	s	t	-02	-b	-20
特殊密封	系列号	连接形式	公称尺寸	压力调整范围	注)设计号
f:使用磷酸酯 工作液时标 注	rc:减压阀	t : 管式	02	b:0.7-7.0c:3.5-14.0h:7.0-21.0k : 10.5-35.0	20
		g : 板式			20

注) 产品改进而改变设计时, 不作事先通知, 设计号的下一位改变时, 安装尺寸及性能参数不变。

使用注意事项: 压力调整方法 卸下前罩, 松开锁紧螺母, 慌忙转动调整螺钉, 顺时针方向压力升高。逆时针方向压力降低, 调定后, 拧紧锁紧螺母, 装好前罩。

泄油配管 泄油管路直接接入油箱。

企业介绍：

我公司在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉都有设点，客户要货可以就近配送，如需货运的我们将安排专门人员负责专线发送，确保客户以最方便经济快捷的方式第一时间收到货物。

代理：台湾登胜janus液压、chyun tseh群策（s.y）电机、台湾北部精机液压（northman）、欧玛斯（omax）液压、海德门hidraman液压、yuken油研液压、oshon欧颂液压、jiaxn液压、ealy台湾弋力液压，yeoshe台湾油升液压，yutien台湾油田液压，furnan台湾福南液压，hydromax台湾新鸿液压，台湾安颂液压anson，台湾kcl等台湾品牌液压元、附件，北京华德等国内外品牌元件。

佳星液压主营产品：

液压泵：柱塞泵、变量柱塞泵、轴向柱塞泵、齿轮泵、高低压变量叶片泵、高低压定量叶片泵、双联变量叶片泵、双联定量叶片泵

压力阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀

方向阀：电磁换向阀、电液换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀、充液阀

流量阀：节流阀、电磁流量阀、调速阀、电磁调速阀

叠加阀：溢流阀、减压阀、电控减压阀、抗衡阀、先导式抗衡阀、电磁流量阀、单向节流阀、节流阀单向阀、缓冲阀

液压电机：群策电机、群策电机泵组

液压单元：液压系统、液压马达、液压油缸

比例阀：电液比例先导溢流阀、电液比例溢流阀、电液比例溢流调速阀

液压附件：耐震压力表、电接点压力表、压力继电器、冷却器、空气滤清器、滤油器、回油滤油器、液位计、压力表开关联轴器.

公司承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于注塑机、油压机、车辆工业、船舶、轮胎机、拉伸机械、压床机械、橡胶发泡机械、数控机床、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械工程机械、塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及其它各类液压系统。

产品包装：

买家须知：

1、货源说明

厂家一手货源，常规产品均有现货，订货产品交货期为起订日7-15天。

2、关于付款

实体店和网店销售互相结合。支持网上支付宝付款和账号付款。

3、关于邮资

若有特殊要求请与客服联系，由于购买时一般量较大，重量较重；通常情况下默认发物流，如需快递费用由买家自理。我们将按照实际重量收取邮费，在运费上我们承诺绝不会赚买家一分钱，货运快递公司收我们多少我们收顾客多少，请放心也请理解。

4、关于质保

常规产品在客户按正常操作使用的情况下如出现质量问题，公司保修一年。商品本身如存在质量问题（非人为因素），本店包换、包退。收到商品后如有质量问题，请马上联系我们，一定给您妥善处理。

5、关于售后

在质量保证期内，客户如有任何安装，使用，维修方面的问题公司会安排人员第一时间给予解决，免除客户后顾之忧。

6、关于发货

由于本店所售商品的材质一般是铸铁，比较重，所以通常情况下我们是通过货运送达商品的，客户提货时，请务必先检查外包装是否完整，是否有打开的痕迹，如果外包装有破损，请当着货运公司人的面清点是否有短少，如有短少，请马上按货运单上的电话联系我们，我们会在第一时间解决。货物提走后，请尽快清点数量、规格、型号是与所购商品一致，如有误差，请尽快与我们联系以便查询，（货物验收时间为一周，如果时间拖长，就无法查询，请各位买家务必注意。）

本产品的加工定制是否，品牌是YUKEN/油研，型号是ST-02-B-20ST-02-C-20ST-02-H-20ST-02-K-20，适用范围是工程机械，产品别名是继电器，材质是铸铁，适用介质是油品，适用温度是50（ ），公称压力是35（ MPa），安装形式是管式，规格是ST-02-B-20,ST-02-C-20,ST-02-H-20,ST-02-K-20