1500VR便携式激光测距仪望远镜测高测距仪

产品名称	1500VR便携式激光测距仪望远镜测高测距仪
公司名称	武汉克亿迪仪器设备有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	结构:双筒望远镜 型号:蔡司 Terra ED Pocket 是否进口:是
公司地址	湖北 · 武汉 · 武汉市东湖技术开发区关山大道388号智慧园
联系电话	13545864806 13545864806

产品详情

rmb:8800.00

rmb:39800.00

rmb:35500.00

rmb:53000.00

rmb:78800.00

rmb:7200.00

超级快车[宝]

此模板由【超级快车】提供

1500vr手持式高精度激光测高测距仪

产品名称：激光测高测距仪产品编号：1500vr/vh1500vr/vh在充分了解用户的实际需要的基础上研发而成的一款特点鲜明，功能强大的综合型激光测量产品。1500vr/vh是一款集成了距离测量、角度测量和高差测量功能于一身的先进设备。距离测量主要指的斜距测量，也就是从仪器到被测物体的连线的距离。1500vr/vh对激光器、激光探测器和脉冲计数器都进行了准确的调校，充分保证了200米以内的测距精度小于0.5米；针对某些强反射性目标，更是特别设计了ref模式来提高测量的精度。高差测量高差测量可以测量空间任何两点之间的高度差，不管这两点是不是在同一个垂直线上。该功能的用途非常广泛，在电力，林业，通讯等领域都有非常好的应用。高度测量是该模式的一个特殊情况。这个功能在实际工作中有很高的实际价值。角度测量角度测量是指对俯、仰角度的测量（不是水平面内角度的测量）。1500vr/vh内部采用的角度测量装置是高精度的电子倾角测量芯片，性能稳定可靠

1500vr/vh激光测高 / 测距 / 测角一体机的技术特点：1，独特的红色激光点瞄准方式，特别适合瞄准细小的目标；2，独特的线状工作激光束，特别适合测量细小的目标；3，经过独特改造的激光，特别适合测量电力线；4，测量速度快，瞬间完成测量；5，200米内测距分辨率为0.1米；测距精度小于0.5米；6，独特的任意两点间高差测量功能，解决大部分实际高度测量问题；7，测量高度程序经过特别设计，大大提高高度测量精度；

技术参数特性 technical characteristics1、光学类 观察放大倍率： 7倍物镜直径： 32mm出瞳直径： 4mm视场： 122m/1000m 或 133yad/1000yad膜 系： 多层复合镀膜棱镜类型： 4类屋脊棱镜调焦系统：
单目调焦2、激光类 激光类型： 1类（人眼安全）激光波长： 905nm测程范围： 5～1500m距离精度：
通常状态±1m/yad扫描模式： 有单位转换： 米制/码制目标反射等级指示： 有3、其它 电池种类：

cr2型3v锂电电池欠压指示： 有显示器： 透过式液晶显示器总重量： 345克外形尺寸： 101×57×122 mm

****

****

****

本产品的品牌是aike，型号是1500VR，加工定制是否，类型是便携式激光测距仪，测量范围是5-1500（m），测量精度是1（mm），适用范围是中，尺寸是适中，电池类型是旺旺咨询，分辨率是旺旺咨询1，温度范围是旺旺咨2，jingque度是旺旺咨询3，防尘防溅是旺旺咨询4，最大存储是旺旺咨询5，材质是旺旺咨询6，最大储存是旺旺咨询7，最大值/最小值是旺旺咨询8，净重是旺旺咨询9