：高速湿法混合制粒机 湿法混制粒设备 湿法混合制粒机配件

产品名称	：高速湿法混合制粒机 湿法混制粒设备 湿法混合制粒机配件
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:磐丰干燥 型号:GHL
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

概述： ghl型高速混合制粒机是一种在一道工序内将不同的粉状物料混合并制成颗粒的高效率设备，广泛应用于制药、食品、化工等行业。

特点：●本机采用卧式圆筒或圆锥形结构，用户可自由选择。●设备内表无死角，密闭状态下工作，符合“ gmp ”要求。●制粒时间短，高效节能。●制成的颗粒质地均匀，流动性好，为压片工序提供最理想的颗粒状原料。●较传统工艺减少25%粘合剂，干燥时间缩短。●每批仅干混2分钟，造粒1-4分钟，功效比传统工艺提高4-5倍。●整个操作具有严格的安全保护措施。●主药与辅料差异大时，仍能达到均匀结合，无分层。技术参数：

型号	a	b	c×d	e	f
10	270	750	1000×	745	1350

			650		
50	320	950	1250×800	970	1650
150	420	1000	1350×800	1050	1750
200	500	1100	1650×940	1450	2050
250	500	1160	1650×940	1400	2260
300	550	1200	1700×1000	1400	2310
400	670	1300	1860×1100	1550	2410
600	750	1500	2000×1230	1750	2610

名称/规格	10	50	150	200	250	300	400	600
容积l	10	50	150	200	250	300	400	600
产量kg/batch	3	15	50	80	100	130	200	280
混合速度r.p.m	300/600	200/400	180/270	180/270	180/270	140/220	106/155	80/120
混合功率kw	1.5/2.2	4/5.5	6.5/8	9/11	9/11	13/16	18.5/22	22/30
切割速度r.p.m	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000

切割功率kw	0.85/1.1	1.3/1.8	2.4/3	4.5/5.5	4.5/5.5	4.5/5.5	6.5/8	9/11
压缩空气耗量m3/min	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	1.5	1.8

联 系 人：张国辉 先生 （销售部 总经理）

电　话：0519 88671258 88670658

移动电话：13921078219

传　真：0519 88677997

地　址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮　编：213115

公司主页：http://www.pfdrying.com

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。 公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

1、售前： 建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中： 提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后： ①派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。 ②负责用户有关人员的操作，维护技能培训。 ③长期优质优价提供备品备件。 ④设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎咨询订购：13921078219张

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰干燥，型号是GHL，适用物料是粉体干混湿混，应用领域是医药、食品、化工等领域粉体注入粘合剂湿颗粒制备。，传热面积是**（m2），转速是180/270（r/min），功率是9/11（kw），外形尺寸是2.05*1.65*0.94（m），重量是900（kg），规格是GHL-100