## 系列控制变压器 150VA-B 干式控制变压器

| 产品名称 | 系列控制变压器 150VA-B 干式控制变压器                    |  |  |
|------|--|--|--|
| 公司名称 | 上海津龙电气有限公司                                 |  |  |
| 价格   | 168.00/个                                   |  |  |
| 规格参数 | 电压比:380/~36、12、6.3<br>电源相数:单相<br>额定功率:0.15 |  |  |
| 公司地址 | 上海市 闵行区 漕宝路 九星市场 星宝东街1号楼<br>156号           |  |  |
| 联系电话 | 021-54856030 15001826968                   |  |  |

## 产品详情

bkc系列控制变压器

订货须知在订货购买本产品时,应指出以下几点: 变压器的基本型号规格,容量及数量;变压器的初、次级电压; 提供次级电压时最好再提供各电压的容量分配;

如表中的外形和安装尺寸不合格使用要求,必须在订货时特殊指明。注

:如用户有特殊要求,本公司可代为设计制造。

## 外形及安装尺寸

|         | 安装孔   | 外形尺寸(m | 外形尺寸(m | 外形尺寸(m | 安装尺寸(m | 安装尺寸(m |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |       | m)     | m)     | m)     | m)     | m)     |
| 型号      | kxj   | b      | d      | е      | а      | С      |
| bkc -25 | 4.5*6 | 80     | 75     | 85     |        | 62     |
| bkc -50 | 5*8   | 80     | 75     | 100    | 50     | 60     |
| bkc-100 | 6*9   | 96     | 85     | 105    | 56     | 80     |
| bkc-150 | 6*9   | 97     | 86     | 122    | 78     | 80     |
| bkc-200 | 6*9   | 102    | 95     | 136    | 78     | 78     |

了解更多产品信息及主要技术参数请进入上海津龙电气有限公司企业网站http://www.jinlong-sh.com

本产品的电压比是380/~36、12、6.3,电源相数是单相,额定功率是0.15,防潮方式是开放式,冷却方式是干式风冷,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是上海津龙,绕组形式是双绕组,铁心形式是壳式,铁心形状是C型,外形结构是立式,效率()是98%,型号是BKC,是否提供加工定制是是,应用范围是控制