（有伸缩短型）部分轴承座十字轴式万向联轴器SWP A型

产品名称	（有伸缩短型）部分轴承座十字轴式万向联轴器SWP A型
公司名称	佛山市南海区厚哲传动器材有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	标准编号:JB3241-91 联轴器类型:万向联轴器 品牌:HZCD（厚哲传动）
公司地址	佛山市南海区大沥镇敦和工业区
联系电话	86-075763309560/88329441 18923160669

产品详情

佛山市南海区厚哲传动器材有限公司

注：图片和参数提供参考，了解详情旺旺在线咨询或来电咨询。来图来样加工，非标定制。

【产品名称】

swc bh型（标准伸缩焊接型）整体叉头十字轴式万向联轴器（jb5513-91）

结构特点：1、结构合理，使用安全可靠，采用整体式叉头，消除了螺栓压紧轴承座（盖)这一薄弱环节，完全避免了常见的螺栓松动或断裂造成的恶性破坏事件，使用寿命比其他型式联轴器提高30%-50%。2、承载能力高、传动效率高，传动效率高达98.7%-99.9%，用于大功率传动节能显著，可降低电耗5%-15%。3、传动平稳、噪音低，一般噪声为30-40db（a)。适用范围：swc型万向联轴器主要适用于轧钢机械、起重运输机械、造纸机械及其他重型机械，联接两个不同轴线的传动轴系。其回转直径为58-620，传递额定转矩0.18~1000kn.m，轴线折角为15°-25°。

适用范围：swp型万向联轴器适用于轧钢机械、起重运输机械及其他重型机械，联接两个同轴线传动轴，其回转直径为160-640mm。传递额定转矩为16-1250kn.m轴线折角b≤10。

【订货示例】

联轴器的选定：不同于表内轴孔连接尺寸按客户要求生产，圆柱肖、开键槽、六角孔和方孔。

1. 选择适当的形式：根据机械特性的要求，如传递扭矩大小、刚度要求、振动、冲击、耐酸碱腐蚀、传动精度 等，确定的类型

更大扭矩和轴孔，可非标订制，来图来样加工（快锁型，带法兰型，滚针轴承型。）

a. 万向联轴器由于其偏差角度大、传递扭矩高等特点，被广泛应用于各类通用机械场合。

b. 万向联轴器常见类型有：通用型、高转速型、微型、可伸缩、大扭矩万向联轴器等

【公司简介】

佛山市南海区厚哲传动器材有限公司：位于广东省佛山市,属联轴器生产型企业[原立辉传动件配件厂].是国内做小型万向联轴器最早的企业之一。

公司拥有专业型、技术型的生产队伍。具备过硬的开发设计能力；可根据用户要求，设计制造各种非标及异形联轴器,以满足特殊要求。自主开发的 " 可拆式万向联轴器 " 已获国家专利.

现有产品：小型万向联轴器、可拆式万向联轴器、球铰式万向联轴器、梅花联轴器、星形联轴器、凸缘联轴器、膜片联轴器 、弹性柱销联轴器 、十字滑块联轴器……等。主要为各公司机械维修、设备选型提供产品或技术支持。产品已与数控机床、食品机械、印刷机械、包装机械、玻璃机械、木工机械、造纸机械,压铸设备,铁路养路设备,矫正机械……等制造厂家配套,建立长期合作关系。

公司经营理念：每走一步想到的是用

欢迎来电咨询

联系人：罗小姐

联系方式：18900870648/

0757-88320620

公司地址：佛山市南海区大沥镇沥北良北工业区南区29号

旺旺在线咨询或电话咨询，给您专业的技术支持！

本产品的标准编号是JB3241-91，联轴器类型是万向联轴器，品牌是HZCD（厚哲传动），型号是SWPA型，公称转矩是16000-1250000（N.m），轴孔是95，外形尺寸是160-640（mm），许用转速是1000（r/m），孔径是95（mm），允许扭矩是16000（N · M），长度是660（mm），外径是16（mm）