TDS3034B二手TDS3034B泰克示波器

产品名称	TDS3034B二手TDS3034B泰克示波器
公司名称	上海惠测电子有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:泰克 型号:TDS3034B
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号520室（注册地址）
联系电话	15901978527

产品详情

产品品牌：Tektronix/泰克

TDS3000B系列电气特性

TDS3012B TDS3014B TDS3024B TDS3032B TDS3034B TDS3044B TDS3052B TDS3054B TDS3064B

带宽 100MHz 100MHz 300MHz 300MHz 400MHz 400MHz 500MHz 500MHz 600MHz

通道数量 2 4 4 2 4 4 2 4 4

每条通道上的取样速率 1.25GS/s 1.25GS/s 2.5GS/s 2.5GS/s 2.5GS/s 5GS/s 5GS/s 5GS/s 5GS/s

最大记录长度 所有型号上10K样点

垂直分辨率 所有型号上9位

垂直灵敏度（/格） 所有型号上1mV-10V

垂直精度 所有型号上±2%

最大输入电压（1MΩ） 所有型号上150VRMSCAT Ⅰ(使用标准10X探头时300VCAT Ⅱ)

位置范围 所有型号上±5格

BW极限 20MHz 20MHz 20,150MHz 20,150MHz 20,150MHz 20,150MHz 20,150MHz 20,150MHz 20,150MHz

输入耦合 所有型号上AC，DC，GND

输入阻抗 选择所有型号上并联13pF或50Ω端子时1MΩ

时基范围

4ns-10s/格 4ns-10s/格 4ns-10s/格 4ns-10s/格 4ns-10s/格 4ns-10s/格 4ns-10s/格 4ns-10s/格 1ns-10s/格

时基精度显示监视器 所有型号上20ppm

显示监视器 所有型号上彩色有源矩阵LCD

订货信息

TDS3012B TDS3014B

TDS3024B TDS3032B

TDS3034B TDS3044B

TDS3052B TDS3054B

TDS3064B

标准配件

探头

每套两个P3010 10X无源探头（TDS3012B)；

每套四个P3010 10X无源探头（TDS3014B）；

每套两个P6139A 10X无源探头(TDS3032B,TDS3052B)；

每套四个P6139A 10X无源探头(TDS3024B,TDS3034B,TDS3044B,TDS3054B,TDS3064B)。

说明书：用户手册，快速参考手册和编程人员手册。

电源线

配件盘

前面板护照：设有便于存放使用手册和3.5英寸软盘的夹层。

可溯源的NIST校准证书。

选件

TDS3TMT－电信模板测试应用模块。

TDS3AAM－高级分析应用模块。

TDS3LIM－极限测试模块。

TDS3VID－扩展视频应用模块。

TDS3SDI－串行数字视频模块。要求4通道TDS3000B系列示波器。

TDS3GV－GPIB、VGA、RS-232接口和TDSPCS1 OpenChoiceTM通信软件。

TDSPCS1 OpenChoiceTM通信软件－一系列应用程序，可以在MS Windows PC和泰克示波器之间快速简便地传送数据和通信。在单许可包中提供，包括在TDS3GV通信模块中。最小系统要求：MS Windows98 SE,XP Professional,ME或2000。MS Office
2000或XP（仅适用于TDS工具条）-Excel2000或2002；Word2000或2002。

WaveStarTM 示波器软件－MS Windows98/ME/2000/NT4.0应用程序。

TDS3BAT－锂电池，可以在没有电源线情况下连续工作3小时。

TDS3CHG－蓄电池使用的快速充电器。

TDS3PRT－插入式打印机，为TDS3000B示波器增加了简便的随机文件打印能力。

OI3000－携带仪器使用的软公文包。

维护手册（TDS3000B系列）－只有英文版(071-0972-00)。