硫脲；优质硫脲 化学纯CP

产品名称	硫脲；优质硫脲 化学纯CP
公司名称	济南市历城区鼎诚化工产品经营部
价格	.00/个
规格参数	级别:化学纯CP 类别:硫代尿素 含量:99.5（%）
公司地址	济南佳园化工市场南区A6-30(1)号
联系电话	86 0531 82374299

产品详情

级别	化学纯CP	类别	硫代尿素
含量	99.5（%）	产品规格	25KG袋
CAS	82-56-6		

产品名称硫尿 硫代尿素
型号61821 化学名 中间体
外观性状白色结晶体 用途 99.5（%）
重金属0.01（ppm） 含量 25kg袋
cas62-56-2 规格

级别	化学纯cp	类别	酚
含量	99（%）	产品规格	优级

本产品主要用于精细化工.

硫脲

1.物质的理化常数: 国标编号 61821 cas号 62-56-6 中文名称 硫脲 英文名称 thiourea；thiocarbamide 别 名 硫代尿素 分子式 ch4n2s；sc(nh2)2 外观与性状 白色光亮苦味晶体 分子量 76.12 沸 点 分解 熔 点 176～178°C 溶解性 溶于冷水、乙醇、微溶于乙醚20°C时在水中的溶解度为137g/l 密 度 相对密度(水=1)1.41 稳定性 稳定 危险标记 15(毒害品) 主要用途 用于有机合成，也用作药品、橡胶添加物、镀金材料等
2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品反复作用时，可抑制甲状腺和造血器官。有可能引起变态反应。吸入本品粉尘对上呼吸道有刺激性，出现胸部不适、咳嗽等。对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。 慢性影响：长期接触出现头痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、白细胞减少等。对皮肤有损害，出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎及皲裂等。
二、毒理学资料及环境行为 毒性：毒性很低。
刺激性：家兔经眼：2mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：10mg/(24小时)，重度刺激。
致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌150ug/皿；制酒酵母菌52600umol/l。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(tdl0)：40mg/kg(孕后用药1天)，对胎鼠中枢神经系统，肌肉、骨骼系统有影响。
致癌性：iarc致癌性评论：动物阳性反应。 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂能发生强烈反应。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。 燃烧(分解)产物：氧化氮、氧化硫。 3.现场应急监测方法: 硫氰酸铵和硫脲共存时其快速测定法[刊,俄]/moskalevic v,l.；lebedinskii n.a//boпр,хим. хим.технол.-1984,(74).-23～26 《分析化学文摘》1986.1 4.实验室监测方法:
高效液相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社 5.环境标准: 前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.3mg/m3 前苏联(1975)水体中有害物质最高允许浓度 0.5mg/l
6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒口罩。
眼睛防护：一般不需要特殊防护。必要时戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿相应的防护服。
手防护：戴防化学品手套。
其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。 灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。

批发价格批发详情请联系卖家