

PU裙边挡板输送带裙边带挡板带加开齿导条PVC食品输送带

产品名称	PU裙边挡板输送带裙边带挡板带加开齿导条PVC食品输送带
公司名称	广州擎川机电设备有限公司
价格	320.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	广东省广州市天河区东圃宦溪西路宦溪工业区12号万富商业大厦A栋206
联系电话	020-82348331 020-82348331

产品详情

更多的优质产品可以访问阿里网站：<http://everla668.1688.com/>

本样品皮带的材质是：pu聚氨酯

本样品皮带的特殊加工是：皮带表面加挡板_烧接；皮带边加裙边

_烧接

输送带的订购说明：

1.底带材质：有pu（聚氨酯），同时可以选择pvc、橡胶、有硅胶等其他材质。

2.底带厚度：0.7mm~4.2mm（pu），1.0~6.0(pvc),1.5mm~5mm（硅胶）

橡胶：3.0mm~7.0mm无现货，需定制，7.0mm以上（现货供应）

3.颜色选择：常见绿色、白色、黑色、蓝色等，可供选择.

4.特种加工：导条——规格、加工位置、数量，由客户自定；

裙边——规格、加工位置、数量，由客户自定；

挡板/挡块——规格、加工位置、数量，由客户自定；

打孔——规格、加工位置、数量，由客户自定；

加海绵、泡棉——规格、加工位置、材质，由客户自定；

5.关于接驳：开口（不接驳）；接成环形（接驳），可供选择；半接驳（皮带扣）

6.如客户无法确定具体数据，请联系客服取得帮助。我们会根据您的实际操作情况提出解决方案.

加工带系列：各种皮带表面加泡棉、海绵、pu材料、pvc花纹，耐磨橡胶、红胶、打孔、加厚环形无缝橡胶带、刨齿、开槽、粘导条、挡板、裙边等。

本产品广泛应用于：1.食品饮料输送设备

2.果蔬加工设备

3.各类采矿、采油机械，港口运输，钢铁制造、陶瓷、卷烟、水

泥、造纸、纺织等各类型企业的输送机械设备之中。

本样品皮带的优点：能够在输送物料的过程中有效阻挡物料的溢出，减少生产损耗。

常备库存，量大价格从优，欢迎来电咨询！020-82348331

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是everla，型号是按客户要求订制，材质是pu,pvc,橡胶，输送带类型是裙边输送带，适用环境是耐磨,耐热,耐高温，应用范围是印刷包装，拉力强度是强力，带宽是2000（mm），节距是20000（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）