

原装进口诺冠气缸RA/8063/M/750/H NORGREN

产品名称	原装进口诺冠气缸RA/8063/M/750/H NORGREN
公司名称	上海突越机械设备有限公司
价格	1460.00/个
规格参数	品牌:NORGER/诺冠 型号:RA/8063/M/750/H 种类:活塞式气缸
公司地址	上海市青浦区凤星路1588号1幢1层H区150室
联系电话	021-51012765 13585596445

产品详情

上海突越机械设备有限公司是一家专门从事英国norgren（诺冠）festo(费斯托)等多种品牌备件进出口销售、技术咨询服务为一体的技术型贸易公司。

公司主要经营机械设备及配件，机电设备、电气元件、五金交电。2014年公司取得英国norgren在中国区域品牌代理权限，成为英国norgren在中国为数不多的区域代理商之一。

用坚持“科学、创新、学习、执行力、务实”的核心价值观，以“与员工共成长，与客户同发展”为经营理念发展公司。

我们坚持“品质至上，顾客为尊”的宗旨，以优势的价格，稳定的货期，完善的售前售后服务于新老客户,我们热忱的希望：你我携手，共创美好未来！

公司主页：www.tuyuejixie.com

销售：杜工 联系电话：15801953825 qq：2486394970 邮箱：duyang@norgrenchina.cn

【简单介绍】

技术参数介质介质：经过滤的润滑或非润滑压缩空气标准：iso6431, vdma

24562,nfe49-003-1工作方式：ra/8000 双作用式,可调缓冲ra/8000/m

磁性活塞，双作用式,可调缓冲工作压力：1~16bar(?250, ?320：1~10bar)工作温度：-20°c~+80°c(?125~?320：-10°c~+80°c)在低于+2°c条件下使用时，请向本公司技术服务部咨询行程：标准值见表非标准行程最大可达3000mm材料缸体：阳极氧化铝端盖：压铸铝(?200~320mm为重力压铸铝)活塞杆：不锈钢(马氏体)活塞杆密封：聚氨酯突越机械norgren诺冠ra/8032/10突越机械norgren诺冠ra/8032/100突越机械norgren诺冠ra/8032/100突越机械norgren诺冠ra/8032/1000突越机械norgren诺冠ra/8032/1000突越机械norgren诺冠ra/8032/1030突越机械norgren诺冠ra/8032/1050突越机械norgren诺冠ra/8032/117-yf突越机械norgren诺冠ra/80

a/8032/n2/120突越机械norgren诺冠ra/8032/n2/125突越机械norgren诺冠ra/8032/n2/160突越机械norgren诺冠ra/8032/n2/190突越机械norgren诺冠ra/8032/n2/200突越机械norgren诺冠ra/8032/n2/500ra/8032/n2/90ra/8032/t/75/50ra/8032/w2/50ra/8032/x1/75ra/8032/x2/350ra/8032/x3/150ra/8032/x3/150ra/8040/100ra/8040/100ra/8040/100/gra/8040/100/uh xv=80ra/8040/100/uh xv=80ra/8040/100-sfra/8040/110ra/8040/116ra/8040/125ra/8040/125ra/8040/125ra/8040/125/dra/8040/125/uh xv=80ra/8040/125/uh xv=80ra/8040/130ra/8040/140ra/8040/1430ra/8040/15ra/8040/150ra/8040/160ra/8040/160ra/8040/160/uh xv=80ra/8040/160/uh xv=80ra/8040/175ra/8040/180ra/8040/20ra/8040/200ra/8040/200ra/8040/25ra/8040/25ra/8040/250ra/8040/250ra/8040/30ra/8040/300ra/8040/320ra/8040/330ra/8040/350ra/8040/350/h xv=74mmra/8040/350/h xv=74mmra/8040/350/h/ufra/8040/40ra/8040/400ra/8040/45ra/8040/45ra/8040/45/dra/8040/50ra/8040/50ra/8040/50ra/8040/500ra/8040/550ra/8040/60ra/8040/60ra/8040/600ra/8040/70ra/8040/70ra/8040/73ra/8040/80ra/8040/80ra/8040/80/f/rra/8040/80/f+rra/8040/80/h/fra/8040/85ra/8040/85ra/8040/90ra/8040/90ra/8040/90/rra/8040/96ra/8040/ce/110ra/8040/ce/110ra/8040/ce/120ra/8040/ce/120ra/8040/ce/73ra/8040/ce/90ra/8040/ce/90ra/8040/g/200ra/8040/g/63ra/8040/g/63ra/8040/g/76ra/8040/g/76ra/8040/j/340ra/8040/j/340ra/8040/j/50ra/8040/jm/25ra/8040/jm/25-sfra/8040/jm/340ra/8040/jm/50ra/8040/jm/50ra/8040/l4/125ra/8040/l4/125/uf/ulra/8040/l4/300ra/8040/l4/400ra/8040/l4/400ra/8040/l4/400/hra/8040/l4/400/hra/8040/m/100ra/8040/m/100ra/8040/m/1000ra/8040/m/1000ra/8040/m/1100ra/8040/m/1100ra/8040/m/1150ra/8040/m/125ra/8040/m/125ra/8040/m/125ra/8040/m/125ra/8040/m/125/uhra/8040/m/140ra/8040/m/150ra/8040/m/150ra/8040/m/16ra/8040/m/160ra/8040/m/160ra/8040/m/160/d/sra/8040/m/160/f/lra/8040/m/1600ra/8040/m/1600ra/8040/m/170ra/8040/m/170ra/8040/m/170/hra/8040/m/170/hra/8040/m/175ra/8040/m/175ra/8040/m/1800ra/8040/m/20/cra/8040/m/200ra/8040/m/200ra/8040/m/200/hra/8040/m/200/hra/8040/m/215ra/8040/m/220ra/8040/m/220/uf/h/sra/8040/m/220/uf/h/sra/8040/m/230ra/8040/m/240ra/8040/m/25ra/8040/m/25ra/8040/m/25/ul/fra/8040/m/250ra/8040/m/250ra/8040/m/260ra/8040/m/260ra/8040/m/265ra/8040/m/30ra/8040/m/300ra/8040/m/32ra/8040/m/350ra/8040/m/350ra/8040/m/40ra/8040/m/40ra/8040/m/400ra/8040/m/400ra/8040/m/420ra/8040/m/45ra/8040/m/45ra/8040/m/45/dra/8040/m/450/l/mra/8040/m/480ra/8040/m/50ra/8040/m/50ra/8040/m/50/c/mh01cdg34alx x 110vacra/8040/m/50/hra/8040/m/500ra/8040/m/500ra/8040/m/500/gra/8040/m/500/gra/8040/m/530ra/8040/m/530ra/8040/m/55ra/8040/m/550ra/8040/m/60ra/8040/m/600ra/8040/m/600/lra/8040/m/600/lra/8040/m/65ra/8040/m/65ra/8040/m/680ra/8040/m/680ra/8040/m/70ra/8040/m/70ra/8040/m/70/hra/8040/m/700ra/8040/m/700ra/8040/m/75ra/8040/m/75ra/8040/m/750ra/8040/m/750ra/8040/m/80ra/8040/m/80ra/8040/m/80ra/8040/m/80

本产品的品牌是NORGER/诺冠，型号是RA/8063/M/750/H，种类是活塞式气缸，动作方式是单作用，缸径是63（mm），标准行程是750（mm），气缸数是2，最大行程是3000（mm），理论作用力是100（N），最大负荷是100（N），最大力距是100（Nm），接管口径是50（mm），温度范围是70，适用压力是1.6，重量是15（kg），接管螺纹是外螺纹，速度范围是10