

龙门式数控火焰等离子切割机 龙门式切割机 高精度厚板切割

产品名称	龙门式数控火焰等离子切割机 龙门式切割机 高精度厚板切割
公司名称	武汉市三雷数控设备有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	品牌:美国海宝 型号:SLM-4060PF 类型:交流等离子焊机
公司地址	武汉市黄陂区武湖农场发展大道
联系电话	13419551044

产品详情

产品型号：slm-4060pf

切割类型：火焰/等离子

结构类型：龙门式

有效切割宽度(mm)：3400

有效切割长度(mm)：4500

有效切割厚度(mm)：200

有效切割直径(mm)：/

一、主要技术参数：

型号：slm-4060pf

横向跨度：4000mm(可依要求加长，每加长1米/节)

纵向导轨：6000mm(可依要求加长，每加长2米/节)

有效切割宽度：3000mm(可依要求加长)

有效切割长度：3200mm(可依要求加长)

移动精度：0.01mm/步

等离子：依等离子电源而定（国产，进口可自选）

空行速度：0-8000mm/min

切割精度：jb/t10045.3/4-99

调高行程：0-180mm

切割速度：0-3500mm/min

火焰切割厚度：6-200mm

二、性能特点：

- 1.横梁采用箱式结构，刚性好，精度高，惯性小的特点。
- 2.横向导向为优质高精度双轴心导轨导向，传动平稳准确。
- 3.纵向采用特制优质高精度重型钢轨配杠杆自动导向结构，运行灵活平稳。
- 4.夹持结构采用万向可调夹持器，可进行角度调整。
- 5.自动点火，自动调高（电容或弧压）
- 6.数控编程为基于autocad的特制机床配套专家版软件
- 7.数控系统采用上海交大15寸彩屏工控机系统，不需另配电脑即可完成套料切割
- 8.采用德国博美德（bonwet）伺服电机及行星齿轮减速机，双边驱动。
- 9.可选配一手动火焰割枪，方便残料清理。

公司网址：<http://www.whslei.com/>

公司电话：027-82210755

公司传真：027-82333613

qq：476015616

公司邮箱：whslei@163.com

工厂地址：武汉市黄陂区武湖街发展路武湖工业园

本产品的品牌是美国海宝，型号是SLM-4060PF，类型是交流等离子焊机，电流是交流，控制方式是数控，驱动形式是自动，用途是切割，频段是高频，作用对象是金属，作用原理是脉冲，等离子源是海宝，最大切割厚度是200（mm），安装占地是25，外形尺寸是4000*6000，规格是4000*6000，产品别名是龙门式切割机，属性是切割机