## 燃气熨平机、烫平机、多滚烫平机

产品名称	燃气熨平机、烫平机、多滚烫平机		
公司名称	泰州市宝进机械制造有限公司		
价格	60000.00/个		
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式		
公司地址	泰州市野徐工业园区		
联系电话	86-052386134118 13852614363		

## 产品详情

该烫平机为燃气加热方式,滚筒直径大、熨烫效率高,运转平稳。广泛用于床单、被套、台布、毛巾、窗帘、绣品等烫平烫干之用。

型 号		熨烫速度m/mi	耗气量	量    熨烫   功率    外:		外形尺寸	机重kg
		n					
			m³/h	温度	kw	mm	
	yp -3000	0-19.9	18	164c。	2.2	4100*2300*1450	2700
	yp -3000	0-30	27	164c。	3	3900*3300*1450	3300

江苏省泰州市宝进机械制造有限公司,是一个具有二十多年历史的生产纺织服装洗涤机械专业厂家,是国内生产纺织服装洗涤设备基地。

本公司拥有铸造、精工、装配、成品一条龙完整流程的体系,确保了产品的高效质量,并通过了iso9001-200 0国际质量认证。产品主要有:各种规格工业洗衣机、离心脱水机、烘干机、烫平机、全自动洗脱两用机等系列产品。这些产品常年出口、销往全国。广泛用于宾馆、院校、医院、纺织、丝绸、服装等各工矿企事业单位。

本厂宗旨:优质的产品,优惠的价格,优良的服务,一切为用户创造一个整洁的世界。

热忱欢迎广大客户来电、来函、来人联系业务!共创美好的明天!

机

该机具有蒸气加热和电加热、燃气加热三种方式,运转平稳,滚筒直径大、熨烫效率高。广泛用于床单、被套、台布、毛巾、窗帘、绣品等烫平烫干之用。

型	号	熨烫速度m/m	蒸气压力map.	蒸气用量kg/h	熨烫	功率	外形尺寸	札
		in						
					温度	kw	mm	
yb	-2500	0-7	0.4-0.6	70	164c。	1.1	3382*1580*1450	
yb	-2800	0-7	0.4-0.6	80	164c。	1.1	3770*1580*1450	
yb	-3000	0-7	0.4-0.6	80	164c。	1.1	3980*1580*1450	
yb	-2500	0-19	0.4-0.6	126	164c。	1.5	3500*1890*1800	
yb	-2800	0-19	0.4-0.6	150	164c。	1.5	3790*1840*1680	
yb	-3000	0-19	0.4-0.6	164	164c。	2.2	4100*1840*1680	
dyb	-2500	0-7	电压/380v	用电/30kw	164c。	1.1	3382*1580*1450	
dyb	-2800	0-7	电压/380v	用电/30kw	164c。	1.1	3770*1580*1450	

本产品的加工定制是是,种类是烫平机,样式是蒸气式,品牌是江泰,型号是YB,适用范围是工业用,外形尺寸(长\*宽\*高)是4100\*2300\*1450(mm),净重是2700(Kg),电源电压是380(V),额定功率是2.2(w),产品类型是全新,规格是YBII-3000