

# 千分之一/210g赛多利斯电子分析天平SECURA213-1CN 电子仪器0.1mg

产品名称	千分之一/210g赛多利斯电子分析天平SECURA213-1CN 电子仪器0.1mg
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	19887.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sartorius/赛多利斯 型号:SECURA213-1CN
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

## 产品详情

扫本店

千分之一/210g赛多利斯电子分析天平secura213-1cn 电子仪器0.1mg

secura技术规格

型号		224	124	513	313	213	5102	3102	2102	1102
量程	g	220	120	510	310	210	5100	3100	2100	1100
可读性	mg	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10
可重复性	mg	0.1	0.1	1	1	1	10	10	10	10
线性	mg	0.2	0.2	2	2	2	20	20	20	20
典型最小样品量 ,	g	0.12	0.12	1.5	1.5	1.5	12	12	12	12

依据usp要求											
启用了isocal的已验证型号的温度限制		+ 10	+ 30								
标准稳定时间	s	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
秤盘直径	mm	90	90	120	120	120	180	180	180	180	
称重室高度	mm	209	209	209	209	209	-	-	-	-	
净重	kg	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	
深 + 宽 + 高	mm	360 + 216 + 320					360 + 216 + 95				

secura 系列实验室天平，远远超越了计量的新标准。除了技术规格以外，secura 系列还提供了安全性和可靠性，确保使用者按照最佳规范执行正确的操作以保证测量结果的精确，同时符合监管要求以及效率要求。

首先，secura 系列电子天平的全新操作理念可以明显减轻工作人员在称重期间的日常工作负担，其次，该产品的 apc 功能 (advanced pharma compliance) 可使您从单调乏味而耗时的文档和监控任务中解脱出来。

这两项优势加上赛多利斯的传奇品质，可使监管区域内的可靠称重变得前所未有的轻松。

## 特点

### 1、levelcontrol 功能确保天平始终水平

secura 系列电子天平的内部配备了一个光电传感器，用于持续检查天平是否完全水平。如果检测到任何水平超差情况，传感器将立即提示您存在待解决的风险，并提供具体的指南提示以帮助调平天平。此状态下，称重数据输出将暂时被中断，直至再次正确调平天平为止。

这就确保了仅传输正确的数据。调平期间，工作人员无需改变坐姿。更为重要的是，在实验室通风罩下操作有毒物质时，不必在调平时靠近天平。因此，secura 可以消除健康危害隐患。

### 2、监管合规性和专业支持

在监管区域内使用secura 天平或其它设备，您是否必须遵循各项要求、规定和指令?请尽管放心。赛多利斯Ips部门（实验室产品与服务）可为您提供符合制药工业的严格要求而量身定制的专业服务——不仅提供天平产品。

### 3、风险最小化 — iq | oq 文件

您是否需要取得相关资质文件，以作为能够在监管区域内使用 secura 系列电子天平的适合性依据？赛多利斯Ips 部门（实验室产品与服务）可提供专家的现场服务。我们将根据iq | oq 的风险测试计划和测试报告生成您所需的认证文件。

### 4、符合 usp 最小样品量测量

全新的secura 系列电子天平符合 usp 最小样品量要求，确保了操作过程的绝对可靠性。

当最小样品重量低于要求的最低极限时，secura 天平将提供明确提示。此外，天平将暂时中断至打印机或相连的其它外部设备的数据传输。以避免对不合规数据的进一步处理。

我们经过特别培训的服务人员将在天平的安装现场帮助您确定最小样品量，将其编程至您的 secura 天平中，并在天平上粘附对应的验证封条。

## 5、最佳结果 — 使质量文档的制作更加轻松

secura 系列天平的 cal audit trail 功能，可以将所有校准过程的数据（包含不合格的）存储在天平里，并可在天平的触摸屏上随时查阅，如有需要，可以将其传输至计算机或赛多利斯实验室打印机。

## 6、消除温度波动而产生的风险

温度波动会影响称重结果的准确性。

这就是每台 secura 均配备 isocal 内部校准和调整功能的原因，此功能可确保称重结果始终准确。

可以对 secura 进行配置，以提示您在达到某个激活条件时启动这一程序，或者允许 isocal 自行执行这一程序。

cal audit trail 功能会记录所执行的每个 isocal 程序，以便可以针对质量保证要求进行追溯。

## 7、易于清洁，确保获取最佳结果

高洁净度是实验室内防止污染和确保工作区域安全的主要先决条件之一。

这就是赛多利斯 secura 系列电子天平为什么从设计上就注重提供轻松和彻底清洁的原因。

secura 系列电子天平光洁的、防滑的表面加上简洁轮廓和简单线条，有助于确保符合所有卫生要求。

## 8、密码保护，安全性高

secura 系列电子天平具有密码保护功能，仅限授权人员可调整天平设置。如果设置了密码，则所有可能会更改计量性能规格的功能均将被禁用。

9、交互式用户指南快速实现 glp | gmp 格式的打印输出如果需要可以追溯的文档，secura 可提供获取 glp | gmp 格式打印输出的步骤指南。特别是在执行可追溯样品识别操作时，全新的 glp | gmp 用户指南功能可以为您提供支持。

与新型 ydp30 实验室打印机（由 secura 自动检测）配合使用时，该天平可以在标准打印纸或连续标签上生成称重结果的打印输出。

以下是市场价，提供优惠折扣价，欢迎来电洽询！

系列	型号	简称	读数精度	称量范围	单价
( bsa-cw )	quintix224-1cn	q224	0.1mg	220g	17157
	quintix124-1cn	q124	0.1mg	120g	15293
	quintix513-1cn	q513	0.001g	510g	15044
	quintix313-1cn	q313	0.001g	310g	12733
	quintix213-1cn	q213	0.001g	210g	11610

	quintix5102-1cn	q5102	0.01g	5100g	15854
	quintix3102-1cn	q3102	0.01g	3100g	13637
	quintix2102-1cn	q2102	0.01g	2100g	12345
	quintix1102-1cn	q1102	0.01g	1100g	11891
	quintix612-1cn	q612	0.01g	610g	11438
	quintix5101-1cn	q5101	0.1g	5100g	12498
	quintix5100-1cn	q5100	1g	5100g	12096
practum 系列	practum224-1cn	p224	0.1mg	220g	13340
( bsa )	practum124-1cn	p124	0.1mg	120g	10920
	practum313-1cn	p313	0.001g	310g	8894
	practum213-1cn	p213	0.001g	210g	7361
	practum2102-1cn	p2102	0.01g	2100g	8936
	practum1102-1cn	p1102	0.01g	1100g	8600
	practum612-1cn	p612	0.01g	610g	7991
	practum5101-1cn	p5101	0.1g	5100g	8474
	practum5100-1cn	p5100	1g	5100g	6836
secura 系列	secura224-1cn	s224	0.1mg	220g	31311
(cpa)	secura124-1cn	s124	0.1mg	120g	26765
	secura513-1cn	s513	0.001g	510g	24885
	secura313-1cn	s313	0.001g	310g	20391
	secura213-1cn	s213	0.001g	210g	19887
	secura5102-1cn	s5102	0.01g	5100g	24875
	secura3102-1cn	s3102	0.01g	3100g	20391
	secura2102-1cn	s2102	0.01g	2100g	19383
	secura1102-1cn	s1102	0.01g	1100g	18806

类别		型号	灵敏精度	称量范围	单价/元
分析天平	cpa卓越系列	cpa225d	0.01/0.1mg	100/220g	39799
		cpa64	0.1mg	64g	23457
		cpa124s	0.1mg	120g	25243
		cpa224s	0.1mg	220g	29529
		cpa324s	0.1mg	320g	40246
	bt系列(全自动内校)	bt25s	0.01mg	21g	25283
		bt125d	0.01/0.1mg	41/120g	29051
	bsa系列(全自动内校)	bsa124s-cw	0.1mg	120g	13881
		bsa224s-cw	0.1mg	220g	16184
	bsa系列	bsa124s	0.1mg	120g	10303
		bsa224s	0.1mg	220g	12723
	te系列	te64	0.1mg	60g	8104
		te124s	0.1mg	120g	8820
te214s		0.1mg	210g	11025	
cpa卓越系列	cpa223s	0.001g	220g	18752	

精密天平

	cpa323s	0.001g	320g	19224
	cpa423s	0.001g	420g	23469
	cpa623s	0.001g	620g	31843
	cpa1003s	0.001g	1000g	40806
	cpa1003p	0.001/0.01	500/1000g	33022
	cpa2202s	0.01g	2200g	18280
	cpa2202s-ds	0.01g	2200g	19695
	cpa3202s	0.01g	3200g	19224
	cpa4202s	0.01g	4200g	23459
	cpa5202s-ds	0.01g	5200g	29484
	cpa6202s	0.01g	6200g	31843
	cpa6202p	0.01/0.02/0.05g	1500/3000/6200g	29484
	cpa5201	0.1g	5200g	16276
	cpa8201	0.1g	8200g	17455
	cpa10001	0.1g	10000g	28540
	cpa12001s	0.1g	12000g	34319
	cpa16001s	0.1g	16000g	37504
	cpa34001s	0.1g	34000g	46349
	cpa34001p	0.1/0.2/0.5g	8000/16000/34000g	40098
	cpa34000	1g	34000g	34084
bsa-cw系列(全自动内校)	bsa223s-cw	0.001g	220g	10535
	bsa323s-cw	0.001g	320g	11566
	bsa423s-cw	0.001g	420g	13661
	bsa623s-cw	0.001g	620g	21763
	bsa822-cw	0.01g	820g	10486
	bsa2202s-cw	0.01g	2200g	11206
	bsa3202s-cw	0.01g	3200g	12502
	bsa4202s-cw	0.01g	4200g	14586
	bsa6202s-cw	0.01g	6200g	22342
	bsa2201-cw	0.1g	2200g	9956
	bsa5201-cw	0.1g	5200g	11345
	bsa8201-cw	0.1g	8200g	14586
	bsa系列	bsa223s	0.001g	220g
bsa323s		0.001g	320g	8393
bsa423s		0.001g	420g	11553
bsa623s		0.001g	620g	17133
bsa822		0.01g	820g	7872
bsa2202s		0.01g	2200g	8428
bsa3202s		0.01g	3200g	9030
bsa4202s		0.01g	4200g	11565
bsa6202s		0.01g	6200g	18290
bsa2201		0.1g	2200g	6830
bsa5201		0.1g	5200g	7988
bsa8201		0.1g	8200g	11113
te系列(便携式)		te313s-ds	0.001g	310g
	te1502s	0.01g	1500g	7409
	te3102s	0.01g	3100g	7938
	te212-l	0.01g	210g	5402
	te412-l	0.01g	410g	5954
	te612-l	0.01g	610g	6836
	te601-l	0.1g	610g	4410

		te2101-l	0.1g	2100g	4631
		te4101-l	0.1g	4100g	5623
		te6101-l	0.1g	6100g	6505
		te4100-l	1g	4100g	4041
		te6100-l	1g	6100g	4283
		te12000-l	1g	12000g	4388
	pma系列(含立柱)	pma5000	0.1g	5000g	6800
		pma7501	0.05/0.1g	999.95/7500g	8900
		pma35001	0.1g	35000g	44500

## 公司简介

厦门森态科技主要产品：坤昱智能鞋底覆膜机，湘仪离心机系列，净化工作台，生物安全柜，灭菌器，恒温培养箱，生化培养箱，恒温水槽，恒温水浴锅，电热干燥箱，真空干燥箱，箱式电阻炉，马弗炉,超声波清洗器，电热套，霉菌培养箱，恒温振荡器，真空泵，蒸馏水器，标准筛，细胞筛，试验机，水份测定仪，电子天平，分析天平，移液器，四方均质器jz-ii,超低温冰箱。售后服务：设备的保修期为一年，正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内，卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外，该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。维修反应时间为：2小时内响应卖方在接到买方的故障通知后，保证在2小时内做出响应，并争取在最短的时间内尽快排除故障。

详情请洽 tel: 15750750798qq:974158204

本产品的加工定制是是，品牌是sartorius/赛多利斯，型号是SECURA213-1CN，类型是电子天平仪器，最小称量是1（mg），最大称量是210（g），适用范围是实验室，最小显示值是1，规格是210g