

# 开平 800KW中油济柴柴油发电机组

产品名称	开平 800KW中油济柴柴油发电机组
公司名称	深圳市康盛机电设备有限公司
价格	650000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中油济柴 型号:Z12V190B
公司地址	深圳市龙岗街道水口工业区
联系电话	0755-85143541 13600443583

## 产品详情

康盛公司专业生产的柴油发电机组具有先进的四保护、自启动自切换、计算机远程监控等功能，功率覆盖3kw-3000kw。各功率段均及多种品牌均可提供标准配置、静音箱型、车载及拖车式，并可实现固定式、移动式、自动化、低噪音、多机并联、应急电源车等多种供电方案。同时可为客户提供机组容量选型、机房设计、技术安装指导和调试等专业服务。广泛应用于通信、油田、公共建筑、社区、工矿企业、宾馆、医院、建筑工地、房地产等领域。

### 190系列

陆用柴油机是同奥地利avl公司以及国内知名院校、研究所合作，运用最新的内燃机开发手段，通过计算机辅助、有限元分析研究等对发动机的燃烧工作过程、曲轴扭振、增压器匹配、进排气系统等进行模拟计算、优化的。采用了当今国际大功率内燃机行业先进的技术、成熟的零部件产品，使该机在扩展原190系列柴油机功率、平均有效压力、降低油耗排放和提高使用可靠性、安全性方面有较大的进步。

### 发电机组技术参数：

机组型号	ksj800
------	--------

柴油机品牌	中油济柴
柴油机型号	z12v190b
缸数/类型	12缸/v型
备用功率	800kw
额定燃油耗g/kw.h	209
压缩比	14.5:1
缸径*行程(mm)	190*210
冷却方式	闭式水冷循环
启动方式	dc24v电启动
类型	中冷，增压，四冲程
频率(hz)	50
转速(r/min)	1500
发电机品牌	英格、斯坦福
电压(v)	400/230v
额定电流(a)	1440
相数	三相四线
绝缘等级	h级
防护等级	ip23
功率因素	0.8 (滞后)
稳态电压调整率	± 1%
瞬态电压调整率	- 15% ~ + 20%
电压稳定时间	3s
电压波动率	< 1%
频率稳定时间	7s
频率波动率	< 1%
稳态频率调整率	± 5%
瞬态频率调整率	+10% ~ -7%
尺寸(mm)	5150*1650*2700
重量(kg)	8650

**发电机组标准配置：**

发动机部分：发动机、柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统、启动马达

发电机部分：发电机、空气开关、机组控制屏

其他部分：水箱散热器、钢制底座、减振垫

附件部分：消声器、蓄电池、电池线、机油、防震垫、油管、备件箱。

技术文件：发动机零件目录、发动机保养手册、发电机说明书等

**价格：**

出厂单价：530000.00元

可选配置：（另加费用）

独立式油箱	已装配
lcd液晶数显控制系统	已装配
电子调速系统	已装配
ats转换柜	未装配
远程遥控指挥系统	未装配
可拖拉式移动电站	未装配
静音箱或机房消音工程	未装配
防雨箱	未装配
配电柜、补偿柜、并机柜	未装配

**质保期：**

全国联保一年或运行1000小时（先到为准），超过保修期，可提供终身有偿服务（易损件、常用耗材、人为损

均不在保修范围内)。

付款方式及交货期：

合同签订即付总金额30%订金，设备到场支付总金额70%款项。

支付宝、转帐、电汇、物流现金代收等付款方式。

常年备有现货，缺货产品订货后可3-5个工作日内发货。

质量认证：

国际标准认证 iso9001

行业标准gb/t2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、物流配货等。

联系方式：

深圳市康盛机电设备有限公司

联系人：余演文 13925791525

厂家官网

<http://www.kangshengjd.com/>

电话：0755-85143541

传真：0755-89613391

地址：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业园马桥东区32号（比亚迪厂附近）

更多关于广东、深圳、东莞、惠州、广州、江门、河源、龙岗等地区，康明斯柴油发电机，柴油发电机组，深圳发电机，发电机出租，发电机租赁，发电机维修，维修发电机，柴油发电机出租，二手发电机租赁等信息，请关注康诚官方网站：[www.cumminsk.com](http://www.cumminsk.com)，[www.sgdj.com](http://www.sgdj.com)，[www.cummins-ks.cn](http://www.cummins-ks.cn)，[www.czufdj.com](http://www.czufdj.com)，[www.0755fdjz.com](http://www.0755fdjz.com)。

本产品的加工定制是是，品牌是中油济柴，型号是Z12V190B，输出功率是800（KW），额定电流是1440（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400（V），产品认证是ISO9001