

无泄漏耐用渣浆泵配件 高效渣浆泵




产品名称	无泄漏耐用渣浆泵配件 高效渣浆泵
公司名称	博山腾亿水泵厂
价格	12300.00/个
规格参数	品牌:博山 型号:YZ 材质:铸铜
公司地址	中国山东淄博市山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	0533-4685003 13589566646

产品详情

专业生产真空泵 水环真空泵 2bv
sk水环真空泵 气体输送泵【图】
¥ 1580.00 已售：4466

生产销售 高效直流真空泵
抽真空泵水环真空泵 水环式真空泵
¥ 6600.00 已售：1491

生产销售不阻
¥ 1900.00



批发销售博山腾亿水环真空泵sk-3

¥ 1900.00

已售：3137

批量供应 卧式电动高温导热油泵

¥ 2800.00

已售：8382

生产供应无堵

¥ 4350.00

化工离心泵	热油泵	真空泵
潜水泵	热水泵	污水泵

温馨提示：产品图片、价格仅供参考，详情请旺旺咨询！

联系人：袁先生

一、产品概述：1、yz型液下渣浆泵是立式单级单吸悬臂式离心泵结构，叶轮为半开式叶轮，在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片。该系列泵主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥，以及含有煤块，灰渣的液体。也可作为化工，医药等行业抽吸含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。yw型还可抽吸各种人畜粪便污水和大中沼气池，沼气工程时出料使用。2、型号意义：80yz80 - 20ayz - 液下式渣浆泵80 - 泵的出口直径（mm）80 - 泵的设计点流量（m³/h）20 - 泵的设计点扬程（m）a - 表示叶轮经第一次切割3、泵的传动方式：泵通过弹性联轴器与电动机连接，从原动机方向看泵为顺时针方向旋转。二、结构说明：1、yz型泵为单级，单吸悬臂式结构，用轴承座、支承座，连接管连接泵的水力部件，液体有出液管部件排出，泵的叶轮为半开式叶轮，在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片，该泵的主要特点是在液下部位的泵轴，有足够的刚度，叶轮，泵壳之间不设轴承，不采用轴封，可以输送含有较大浓度固体颗粒的介质。泵插入液下的长度在800-1800之间，如果需要可以配带吸入管，轴封采用液下泵插入液体中运行，不设轴封，传动由立式电动安装在电机支承和支承座上，用联轴器与泵相连。

我厂地处风景秀丽的孝妇河畔，205国道从门前通过，交通十分便利。博山溶洞、鲁山国家森林公园、颜文姜祠、齐国历史博物馆、殉马坑、临淄-世界足球发源地、周村旱码头、大染坊等二十几处名胜风

景区环绕其周围，又是著名短篇小说之王《聊斋志异》作者-蒲松龄的故乡，并以盛产陶瓷、琉璃而闻名中外。我厂是生产各种清水离心泵，真空泵，井用潜水泵，潜污泵，化工泵，渣浆泵的专业厂家之一，具有近二十年的生产历史，其产品被机械工业部颁发全国工业产品生产许可证，被淄博市工商局授予重合同守信用企业称号。全厂占地面积13800m²，高标准建筑厂房3880m²，现有职工288人，工程技术人员68人。具有先进的机械加工设备，完善的质量检测手段和完整的质量保证体系，产品质量可靠，畅销全国各地。

我们本着“客户第一，诚信至上”的原则，与全国多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务！

本产品的品牌是博山，型号是YZ，材质是铸铜，性能是不阻塞，用途是污水泵,杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是40（m³/h），叶轮数目是1，扬程是20（m），汽蚀余量是3（m），吸入口径是80（mm），排出口径是65（mm），规格是1300*600*800，许过最大粒径是10