

颗粒包装机，干燥剂自动包装机 活性炭颗粒包装机设备

产品名称	颗粒包装机，干燥剂自动包装机 活性炭颗粒包装机设备
公司名称	上海惠河实业有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:充填,灌装,封口,计量,包装辅助,打码、喷码, 其他 品牌:上海惠河
公司地址	上海市松江区新桥镇新庙三路889号
联系电话	13391184335

产品详情

惠河工厂外景控格

上海惠河实业有限公司

业务咨询电话：13701918520付先生

产品适应范围：

1、食品颗粒:调味品、调料、方便面调料、调味包、鸡精、味精、糖包、白沙糖、幼沙糖、红糖、花粉

颗粒、果珍颗粒、食盐、荞麦、麦片、茶叶颗粒、炒货、青豆、瓜子、花生米、柠檬酸、红

曲颗粒、凉茶颗粒、花旗参颗粒、虫草颗粒、保健品颗粒、营养品颗粒、儿童食品颗粒等各类颗粒的

三边封四边封及背封包装。

2、药品颗粒：中药颗粒、西药颗粒、板蓝根、头孢颗粒、益母草、柴胡颗粒、壮骨颗粒、感冒冲剂、兽

药颗粒等各类药品颗粒的三边封四边封及背封包装。

3、其它颗粒：日用品颗粒、化工颗粒、饲料颗粒、农药颗粒、种子颗粒、干燥剂等各类颗粒的三边封四

边封及背封包装。

客河型装晰dxdk6080c/z颗粒自动包装机

一、主要特点

- 1、制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米。
- 2、控制器中文或汉字中文显示、直观清晰、工作状态一目了然。
- 3、热封器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。
- 4、智能型光电色标定位控制系统。
- 5、可视性良好的侧开式防护挡板，操作安全。
- 6、采用摇盘式容杯调整装置，可在机器运行过程中随时调整包装容量，减少物料损失，提高工作效率。
- 7、dxdf-60c型机采用平面切刀（剪刀），dxdf-60z采用旋转切刀、包装速度快，可在机器运行过程中随意调整切刀位置。
- 8、该机适合包装粉状物料、成品袋可依客户需求选择三边封或四边封。
- 9、可依据客户需求选装同步跟踪色带打码机，可打印一至三排文字及生产日期及批号。

二、性能参数

型 号	dxdk-80cz	dxdk-60cz
包装速度（袋/分）	40--80（袋/分）	
计量范围（毫升）	1—50ml（毫升）（dxdk-80机型） 10—100ml（毫升）（dxdk60机型）	
制袋尺寸（毫米）	dxdk-80机型:长50—115宽30—85 dxdk60机型:长80-145宽30-100	
电源电压（伏）	三相四线380v 或单相220v（伏）	
功 率（千瓦）	1.55-1.65（千瓦）	
外形尺寸（毫米）	665 × 770 × 1640 或665 × 1000 × 1640（毫米）	
包装材料	各种复合材料	
包装材料直径（毫米）	300	
机器质量	210公斤	230公斤

dxdf60c/z粉类粉末自动包装机

一、主要特点

- 1、制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米。
- 2、控制器中文或汉字中文显示、直观清晰、工作状况一目了然。
- 3、热封器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。
- 4、智能型光电色标定位控制系统。
- 5、可视性良好的侧开式防护挡板，操作安全。
- 6、计量螺杆由步进电机驱动可获得极高的重复精度。
- 7、采用最新料斗升降装置，便于调整，利于清洗，省去清洗后的再次调整，提高工作效率。
- 8、dxdf-60c型机采用平面切刀（剪刀），dxdf-60z采用旋转切刀、包装速度快，可在机器运行过程中随意调整切刀位置。
- 9、机适合包装粉状物料、成品袋可依客户需求选择三边封或四边封。
- 10、可依据客户需求选装同步跟踪色带打码机，可打印一至三排文字及生产日期及批号。

二、性能参数

型号	dxdf-60c	dxdf-60z
包装速度（袋/分）		40--60
计量范围（毫升）		1—80ml
制袋尺寸（毫米）		长50—145 宽30--100
电源电压（伏）		三相四线380v 或单相220v
功率（千瓦）		1.72
外形尺寸（毫米）		665 × 770 × 1640 或665 × 1000 × 1640
包装材料		各种复合材料
包装材料直径（毫米）		300
机器质量	220公斤	255公斤

一、主要特点

- 1、制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于1毫米。
- 2、控制器中文或汉字中文显示、直观清晰、工作状况一目了然。
- 3、热封器四路加热控制，双侧各封道可单独调温；热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。
- 4、智能型光电色标定位控制系统。
- 5、可视性良好的侧开式防护挡板，操作安全。
- 6、泵体全部采用不锈钢材料、包装量在额定范围内无级调整。半流体机型可加装搅拌装置，特别适合于包装含固体成分的粘体物料。对于某些需要保温的物料还可依据客户需求加装保温装置。
- 7、dxdl-60c型机采用平面切刀（剪刀），dxdl-60z采用旋转切刀、包装速度快，可在机器运行过程中随意调整切刀位置。
- 8、该机适合包装粉状物料、成品袋可依客户需求选择三边封或四边封。
- 9、可依据客户需求选装同步跟踪色带打码机，可打印一至三排文字及生产日期及批号。

二、性能参数

型号	dxdl-60c	dxdl-60z
包装速度（袋/分）		25-50（袋/分）
计量范围（毫升）		1-50ml（毫升） 20-100ml（毫升）
制袋尺寸（毫米）		长80-145 宽30-100（毫米）
电源电压（伏）		三相四线380v 或单相220v（伏）
功率（千瓦）		1.36（千瓦）
外形尺寸（毫米）		665 × 770 × 1580或665 × 1000 × 1580（毫米）
包装材料		各种复合材料
包装材料直径（毫米）		300
机器质量	185公斤	220公斤

公司介绍

上海惠河实业有限公司 集设计、安装、销售与服务于一体的规范化的现代企业，其主

要产品为包装机械、食品机械、制药机械及包装材料等。其产品广泛应用于食品、医药、农药、化工、玩具、日化及五金制品等行业，公司产品以其卓越的性能、公道的价格、完整的服务而深受客户的好评和信赖，产品畅销全国、远销美国、英国、日本、澳大利亚、中东、东非、东南亚等国家和地区。

公司营建热情、快捷、高效、完整的客户服务体系，为客户提供从产品选型、成本预算、技术支持、安装调试、技术培训到维修保养全过程提供一流服务，是实现客户价值的有利保证。

惠河人将竭诚与海内外新老客户精诚合作，社会各界的认可和支
持令我们更是信心百倍，我们会以不断创新、求实、奉献精神，提供
优质高效的产品，为发展和扩大市场提供最佳服务..... 惠河
将与您 合作、互动、发展、共赢 企业方针：团结一致 团结是一个
企业发展的前提，只有团结各部门才能紧密合作、默契、协同、进
取、共

创辉煌努力实干 努力实干是惠河人基本的工作态度。成功属于目
标明确、坚忍不拔的团队、要以自强不息、百折不挠的精神向前
迈进。发扬实事求是、正直严谨、谦虚仁厚、以诚立身、以信待
人的风格 强化服务 贴心服务是客户之上的理念，将服务顾客作
为无上的光荣，使高品质和高质量的产品成为惠河品牌的价值源
泉 珍惜商誉 商誉是品牌优势，是竞争优势，是企业品牌最珍
贵的无形资产，成功的商誉来自客户对产品的认可，来自员工和营
销人员的诚信与周到的服务，商誉来之不易，毁之去易如反掌，
每个营销人员都应从点滴做起，以实际行动塑造良好的企业形象
重视人才 人才是企业发展的源、成功之本、公司必须推行“吸
纳人才、培育人才、善待人才”的人才资源策略，营造关心人才、
重视人才的良好氛围。通过各种培训和实际工作的锻炼，提高员工
和营销人员的专业水平，提高个人素质。有了人才，才能使企业
的发展注入强大的生命力。企业文化：

对业务 我们孜孜不倦 对管理 我们力求高效
对质量 我们永攀高峰

惠河公司ce认证书

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,封口,计量,包装辅助,打码、
喷码,其他，品牌是上海惠河，型号是DXDK60C，电压是三相四线制
380V/50Hz（V），功率是1.36（Kw），包装膜宽是 300（mm），
制成袋尺寸是长80~145,宽30~100（mm），包装速度是40~60（袋/
分钟），重量是195（kg），外形尺寸是665×770×1580（mm），
包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象
是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤
品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,其他，适用行业是餐饮,食品,化工,
日化,医药,其他，物料类型是颗粒，售后服务是一年保修，终身维
修