

# 锅炉厂家现货批发零售/DZH4燃煤蒸汽锅炉/一级企业/优质售后服务

产品名称	锅炉厂家现货批发零售/DZH4燃煤蒸汽锅炉/一级企业/优质售后服务
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银晨
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

## 产品详情

### 产品简介 产品介绍

- 1.采用新型结构 新型结构蒸汽锅炉，采用单炉筒纵置式布置，炉膛两侧布置有水冷壁，上端与锅筒焊接，下端分别于左，右集箱焊接，后拱与炉筒的空间布置对流管束，管束上端与锅炉焊接，下端与各集箱焊接，结构紧凑。
- 2.合理组织炉内燃烧，炉膛采用双层炉排反烧结构由预燃室与燃烬室两部分组成。该锅炉设计中，把炉膛设计成预燃室与燃烬室两部分，有利于强化燃料燃烧，降低飞灰可燃物及飞灰含量。从而提高锅炉热效率，达到环保高效的效果。
- 3.对流管束间设计多道隔烟墙，使烟气多次折返，有利于炉内除尘。该锅炉设计中，在对流管束间设计多道隔烟墙，使燃烬室中烟气进入对流管束后，进行多次折返，烟气在折返过程中，利用烟气中烟尘与挡烟墙，与对流管束的多次冲刷碰墙，在折返时烟气在此处形成漩涡，利用烟气与挡烟墙，管束碰撞的惯性力及形成漩涡时的离心力进行除尘，采用此措施，锅炉本体初始排尘浓度很低，低于国家环保规定，有利于减少锅炉烟尘对大气环境的污染。

性能特点：1.锅炉热效率在77%以上，高于《工业锅炉通用技术条件》标准。

2.快装出厂，到使用现场后，装接阀门仪表，鼓、引风机、烟风管道、除尘器及水电路等即可运行，且具有起动生火快等特点。

3.安装、移动方便能节约大量的基建投资。

4.燃烧煤种，低位发热值 17750j/kg，挥发物 > 38.5%，含灰量 32.4%的 三、出厂简况：  
卧式快装锅炉出厂时，

- 分件包装如下：1.锅炉大件是包括锅炉本体，锅炉底座、加煤门、前后烟箱、炉墙、保温层的组合件。
- 2.鼓风机：包括电动机、鼓风机座和进风接管等。
- 3.引风机：包括电动机、轴承座及烟道连接管等。
- 4.平台扶梯和栏杆。
- 5.除尘器：包括除尘器支架、集灰斗、地脚螺栓等。
- 6.烟囱。 7.给水设备及阀门仪表、管道零件。
- 8.电控柜。
- 9.有二台或二台以上锅炉同时安装时应注意鼓风机（包括鼓风机座和接口），引风机（包括进风管）等组件的记号（锅炉出厂编号）与锅炉上的记号相同。
- 10.随炉文件：有总布置图、总图、本体、集箱、炉墙、管道仪表阀门、保温层、基础图、平台扶梯、烟囱、易损零件图纸及受压元件强度计算、安装使用说明书、锅炉总清单各二份，产品监检质量证明书一份。

#### 产品技术参数

锅炉产品型号 type	额定蒸发量 (t/h) rated output	额定蒸汽温度 ( ) steam temperature	额定蒸汽压力 ( mpa ) rated steam pressure	锅炉热效率 ( % ) thermal efficiency	适用燃料 suitable fuel
dzh4-1.25- a11	4	194	1.25	82.7	二类烟煤
炉排面积 ( m <sup>2</sup> ) grate area	受热面积 ( m <sup>2</sup> ) heating area	使用电源 use the power	最大运输件尺寸 l *h(m) max piece size	燃料消耗量 ( kg/h ) fuel consumption	调节方式 adjustment method
3.93	146.03	380v 50hz	5.3*2.44*3.6	500	自动

#### 锅炉辅机参数

#### 引风机参数 ( inducedn draft )

型号	风量 ( m <sup>3</sup> /h )	风压(pa )	转速(r/ min)	电动机型号	电动机功率(k w/h)

model	wind force	winde pressure	rotaional speed	electricity motor model	power
y5-48-6.3c左 135	14407	3330	2900	y132m4	22

#### 鼓风机参数(forced draft fan)

型号 model	风量 ( m <sup>3</sup> /h ) wind force	风压(pa) winde pre
t4-72-12no2.8a	7545	2580

#### 给水泵参数 ( feed pump )

型号 model	转速(r/min) rotaional speed	电动机功率(kw/h) power
1.5gc-5*7	2900	7.5

#### 锅炉实拍图

#### 产品购买声明

尊敬的客户您好：为了您能购买到最经济实惠同时又能满足自己需求，性价比最高的产品。请您购买前电话联系，我们的专业人员会根据您提供的需求参数给您计算出最适合您的产品。24小时服务热线：13838503350 感谢您的光临。祝您事业有成，步步高升！

河南银晨锅炉集团有限公司

#### 企业简介

河南银晨锅炉集团有限公司始建于2001年初，注册资金5166万元，公司毗邻许亳高速、商周高速、311国

道纵贯生产厂区，交通运输条件便利。银晨锅炉集团公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一。拥有‘b’级锅炉，‘d’级压力容器制造许可资质，是“中国工业锅炉协会理事”、“中国焊接协会”会员单位，河南省“重合同、重信用”企业。产品已通过iso9001-2008国际质量体系认证。公司总部占地面积60000平方米，建筑面积40000平方米，是集科研、设计、开发、制造、销售、安装为一体的综合性民营企业，公司拥有员工400余人，技术骨干35人，其中高级工程师6人，专业技术人员15人。公司先后与中国船舶工业研究所、西安交通大学、华南理工大学、郑州大学、北京之光锅炉研究所等高等院校和科研单位建立了长期的合作关系，相继开发了科技含量高，使用性能好的绿色环保，节能供热设备。公司坚持“做百年企业，服务社会”的发展目标，秉承“品质为本、诚信天下”的企业理念。为客户创造最大价值、提供全过程、全方位、全天候的服务作为公司的崇高使命。“快速、创新、超越、诚实、守信”是我们的企业之道；“优质、务实、高效”是我们永远的承诺；公司将一如既往的持续改进质量管理体系，以及配合用户进行方案设计和工艺设计，不断满足，提高顾客的需求，确保用户对产品更加满意，以科技创新为手段，以质量为企业生命线的主导思想，群力群策，全力打造银晨品牌，进一步开拓国内外市场，增强公司在市场竞争能力！银晨愿与广大用户竭诚合作共铸辉煌。

## 公司荣誉证书

## 购买须知

### 1、货源

尊敬的用户您好：我们的产品全部是厂家直销，绝不存在中介销售，请您放心购买，

### 2、关于尺码

尊敬的用户您好：不同的产品的尺码各不相同，我们的技术人员会根据您提供的实际参数为您推荐最适合您的产品型号和尺码大小。

### 3、关于颜色

尊敬的客户您好，如果您对产品颜色有特殊要求请您提前与我们联系，否则我们是随机为您挑选产品颜色。谢谢合作

### 4、关于客服

尊敬的用户您好：我们有24小时服务热线，全心全意为您服务，

24小时销售热线：400-037-6663

24小时经理移动服务热线：13838503350

### 5、关于售后

质量保证：本厂在管理模式上实行高起点，产品制造全过程均采用“一笔到底”式的管理模式。自主要原材料的定向采购到产品出厂至用户的终端售后服务全部采用质量检验跟踪，均须详细记载。先进的生产流水线，保证了质保体系的正常运转，每一道制造环节都可以控制“不一致品”的流转，从而保证了锅炉产品的整体质量。高水平的焊接技术和先进的焊接设备，保证了每道焊缝质量。在施焊过程中，熔池稳定，焊道上线量准确、均匀、熔敷金属化学成份稳定，结晶粒度好，从根本上杜绝夹

渣、咬边、裂纹等缺陷的存在机率并以100%的射线探伤检查来确定产品的内在质量。优美的焊缝成形外观，象看到工艺品一样给人们以美的享受。

售前、售中、售后服务及郑重承诺：产品出厂前，我公司可根据贵单位的要求承担锅炉房内设备布置等与锅炉有关的各项事宜，一直到达交钥匙工程，我们都可提供完善的免费服务。产品在制造过程中，我公司可邀请用户到厂进行实际质量检查，对部件进行跟踪检验。我厂专业售后服务人员每三个月对客户所购产品，与司炉工共同进行维护保养，指导客户使用，为您排忧解难。每六个月进行回访，了解设备的运行情况，把不正常状况消除在萌芽状态。遇有紧急情况，我厂可提供24小时服务，迅速解决问题，故障发生后驻地销售部2小时内到达现场，省内12小时内解决问题，省外24小时解决问题。

在售后服务中，服务人员不允许喝用户一杯开水，抽一支烟，我公司质量监督员随时随地了解服务员的工作状况。我厂产品由中国人民保险公司承担质量保险。除报价以外，提供设计锅炉房的有关各项事宜，办理各种锅炉运行手续。厂方可以负责培训锅炉操作人员及技术服务。免费设计锅炉房内安装工艺流程图。在与其它同行业产品参与竞争时，我厂销售宗旨本着：“宁舍利润，不舍市场”之原则，同等条件、同等产品、同等型号、同等质量下，我厂愿以最低的价格优惠用户，占领市场。我公司为使用户确信产品质量及使用性能，真正使用放心，可根据资金情况酌情付款的优惠政策，以表河南银晨锅炉集团有限公司的衷心诚意。为使贵单位所选产品成为优质样板工程，双方配合，严格管理，实现真正的“买名牌，买放心”给贵单位增添光彩。并从设计、制造、安装、验收、施工、培训、全部采取一条龙服务。

产品质量承诺：

- 1.我们严格控制采购、检验、生产、包装、安装调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。
- 2.严格遵守合同中所规定的质量标准，并按合同条款认真履行；
- 3.我们所提供的产品，质量严格执行相关标准。产品终身提供技术服务。
- 4.所用产品均实行标牌制度。
- 5.我公司在iso9001-2000国际质量管理体系良好运转的基础上，加强各制造部门的现场管理，支撑锅炉主机质量；加强配套辅机的配套管理，支撑锅炉辅机的质量；加强产品出厂后的质量回访监控，提高用户现场服务质量和及时性，支撑售后服务质量，最终确保锅炉设备整体质量和运行效果，同时承诺锅炉出厂产品为优等品。

技术服务承诺：

- 1.为了便于合同设备的安装、调试、试车、运行以及大修中，我方派出专业技术人员到现场提供技术服务和技术指导，并及时提供相关技术资料 and 人员培训等服务工作。并免费为用户培训司炉操作人员，确保锅炉正常运行。
- 2.建立专业的销售服务人员，随时为用户提供专业的技术咨询、专业的技术服务保障。

售后服务承诺

- 1.为客户无偿提供技术服务。
- 2.完善售前、售中、售后服务网，建立专业的售后服务队伍，排除用户在使用产品过程中遇到技术难题时或其他问题时的后顾之忧。
- 3.我公司接到用户质量问题反馈时，如有需要承诺河南省内二十四小时、地州市场四十八小时、省外市

场七十二小时内派专业技术人员到现场进行处理，且直到用户满意为止。

4.随时优惠提供各项备品、备件（在出厂价的基础上优惠20%）

5.代办运输，对于本锅炉，货物到达需方现场后，有供需双方派人现场清点。

6.实行“工程项目产品质量负责人制度”对重点用户和散装锅炉用户，在合同签订后，从产品制造、入库、发货到安装、试运行，进行定人负责，全工程服务，提高工程质量。

7.实行“用户定期回访制度”对我公司用户，产品使用前半年每月回访一次。两年内每季度回访一次，为用户排忧解难；并建立用户档案，便于与用户信息沟通。

8.终身维护，保证客户利益。我公司产品质量过硬，质保期内免费维修，实行终身维护制度。

9.建立客户档案，完善产品质量。公司除对客户开展技术咨询服务外，还负责收集和整理用户投诉意见，咨询信息，确保用户提出的问题和要求，得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证，建立档案。为提高质量改进产品提供依据。

10.售后的安装、调试等，可根据客户的要求，由专业技术人员负责直至系统开通工作。

11.产品或配件在安装、调试过程中，一旦出现问题本着先处理问题再分清责任，以一切满足客户需要为原则。

服务宗旨：

以人为本：注重发挥员工的积极性、创造性，努力营造和谐、积极向上的工作氛围。

以诚为道：以诚信取信于用户和社会。

以质取胜：注重科技创新，严把质量关，确保为用户提供环保、节能的优质产品和优质的服务

## 6、关于发货

尊敬的用户您好：我们的产品全部使用公司内部货运车辆，以保证产品能够安全的为您送到目的地！

---

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银晨，型号是DZH4-1.25-AII，燃烧方式是层燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是483kg/h，适用范围是酒店，学校，社区，工业生产工厂，浴池等，结构形式是卧式，规格是2t/h，额定工作压力是1.25Mpa，额定蒸汽温度是194，额定蒸发量是4.0t/h